


 SHIP HEALTHCARE 生命を守る人の環境づくり

低濃度オゾン発生装置 法人・業務用お客様向け

臭い・菌・ウイルス

「オゾン」の力で解決!

 SHIP HEALTHCARE



Airness II
Powered by Air Success

Airness II

エアネスII
ANS-2201

ケムコ商事株式会社 #2

オゾンでまもる、オゾンがつくる、清々しい空気環境。



特許技術『多重リング式コロナ放電』が放つ『低濃度拡散オゾン』と『マイナスイオン気流』



オゾンの素は酸素。オゾンは酸化力が強く、除菌、消毒、漂白など、広く利用されています。

多重リング状の金属電極と針状の電極の間に高電圧を掛けることでコロナ放電という雷のような現象が起こります。空気中の酸素 (O_2) や水蒸気 (H_2O) にコロナ放電が作用しオゾン (O_3) やイオンを生み出します。イオンは風となって『マイナスイオン気流』を起こしオゾンを拡散させます。

エアネスの特徴




1 ファンレス

エアネスIIにはファン(送風機)が無いのでモーター音や風を切る音がなく極めて静かです。ファンの劣化や発火のリスクもありません。



2 フィルタレス

フィルタ(集塵機能)が無いのでフィルタの目より微細な物質の通過リスク、目詰まりによる集塵効率低下リスクはありません。



3 小型・軽量・省電力

本体はA4利用紙より3割程小さく、一般的な掛け時計よりも軽量。
1カ月の電気代は60円程です。
※highモードで24時間連続運転、30円/kWhで算出



4 お手入れ簡単

本体から取り外せる2つのパーツは水洗いでき、交換用に電極リングを1枚付属しました。
電極針はブラシで簡単にお掃除できます。

使用事例紹介

エアネスIIは医療・保健・福祉の分野で活躍します。

医療機関では病室や廊下などの療養空間、トイレや汚物処理室などの排泄物を扱う場所、手術室や救急外来など特殊な診療を行う場所において、多様な場面で空気環境に対する課題が認識されています。



高齢者施設や動物病院なども医療機関と同様に空気環境への懸念があり、臭い対策を含め快適性や安全性への配慮として低濃度オゾン発生装置が活躍しています。



各種効果試験によりオゾンの効果を検証しました。





ウイルス不活化試験結果

[試験機関] (株)食環境衛生研究所



臭気試験結果

[試験機関] (一財)日本食品分析センター




除菌試験結果

[試験機関] (一財)日本食品分析センター



※本機器と同一のエアネスシリーズ (ANS-I601) における試験結果です。
 ※使用効果は、温度・湿度などの使用環境や使用時間、使用空間によって異なります。


主な仕様




商品名	Airness II (エアネス II)
形式番号	ANS-2201
JANコード	4589665280027
使用温度範囲	0~45°C(結露 / 水濡れがないこと)
本体外形	幅240mm × 高さ175mm × 奥行き60mm / 610g
電源・電力	DC12V/0.5A(専用ACアダプタを使用) 定格消費電力 4W以下
原理・技術	多重リング式コロナ放電によるイオン・オゾン放出
付属品	専用AC/DCアダプタ、交換用電極プレート、 壁面設置用背面板、固定用ネジ、取扱説明書

販売価格：114,000円(税別)


エアネスのお手入れ方法 ※月1回程度のお手入れをお願いします。



1 前面カバー及び電極プレートを外す



2 針電極のすず、ほこり等をブラシで除去



3 円状の電極プレートを水洗い後、乾燥させてください。

エアネスシリーズ



商品名	Airness S (エアネス S)
形式番号	ANS-0401
JANコード	4589665280041
使用温度範囲	0~45°C(結露 / 水濡れがないこと)
本体外形	幅173mm × 高さ105mm × 奥行き43mm / 251.4g
電源・電力	DC5V/1A(専用ACアダプタを使用) 定格消費電力 1.85W以下
原理・技術	多重リング式コロナ放電によるイオン・オゾン放出
付属品	専用AC/DCアダプタ、取扱説明書

販売価格：24,000(税別)



商品名	Airness Pocket (エアネス ポケット)
形式番号	ANS-0601
JANコード	4589665280034
使用温度範囲	0~45°C(結露 / 水濡れがないこと)
本体外形	幅81mm×高さ156mm×本体厚33mm(動作時の高さ70mm) / 200g
電源・電力	DC5V/1A(専用ACアダプタを使用) 定格消費電力 2W以下
原理・技術	多重リング式コロナ放電によるイオン・オゾン放出
付属品	専用AC/DCアダプタ、取扱説明書

販売価格：24,000(税別)

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

警告

◎換気のできない場所では使用しないでください。 ◎吹出し口から30cm以上離れて使用してください。誤った環境で使用すると、人体やペットへの危害、財産等への損害を与える可能性があります。 ◎乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。感電やけがの原因となります。 ◎小動物がいる環境で使用の際は、小動物の様子にご注意ください。 ◎錆びやすい金属、ゴム等は、オゾンに触れると劣化しやすいのでご注意ください。 ◎お風呂などの湿気が多い場所では使用しないでください。 ◎油煙や可燃性ガス、金属質のホコリのある場所では使用しないでください。発火や発煙の原因となります。

◎本製品は空気清浄機ではありません。
◎記載の内容は、2020年6月現在のものです。
◎記載されている名称、ロゴ、サービスマークは、登録商標もしくは商標です。
◎掲載の写真・イラストは実物と異なる場合があります。
◎製品仕様および外観は予告なく変更場合があります。

介護用品の販売、レンタル・住宅改修など介護のことなら何でもお気軽にご相談ください。

KEMCO ケムコ商事株式会社

●呉本店

〒737-0141 呉市広大新開1丁目2-6
TEL.0823-72-1192 FAX.0823-72-1457

●東広島営業所

〒739-2612 東広島市黒瀬町丸山1425
TEL.0823-27-7500 FAX.0823-27-7503

ディスペンサー

ノータッチ式ディスペンサー UD-9600



壁付型
アルカリ
乾電池

容量：600mL

手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、消毒液を自動で吐出・噴射します。ディスプレイ仕様がより衛生的です。カギ付き。

600ml x 6本 = 7,500 (税別)

ウィル・ステラVHジェル® ▶P.25

指定医薬部外品



商品コード:42111
規格:600mL 9600A用
1コ標準価格:1,930円
(1ケース入数:6)



← or →

5L x 3本 = 13,500 (税別)



商品コード:41358
規格:5L
1コ標準価格:5,830円
(1ケース入数:3)

オプション

ノータッチ式ディスペンサー用スタンド

IS-9000-PHJ

設置する壁やカウンターがなくても、ノータッチ式ディスペンサーを使用することができます。サインボード付き。

スタンド型

商品コード:41968
規格:本体
1コ標準価格:9,000円
サイズ:W350×D350×
H1,310~1,700mm
(1ケース入数:1)

対応機種

(すべて使用薬液は指定の消毒液に限る):

GUD-1000-PHJ ▶P.41

GUD-500-PHJ(※) ▶P.43

UD-9600A ▶P.39

※ 別途オプション品の取付板が必要です。詳しくはお問い合わせください。




有料

@ 7,500 (税別)

使用用途・方法や広告などを掲示できます。
掲示スペースには、付属の手指消毒啓発パネルを貼り付けることができます。

無料

アルカリ乾電池単2型4本使用
※電池、薬液は付属していません。



UD-9600A

商品コード:41792
規格:本体
1コ標準価格:9,800円
吐出量=約1.5mL/回
ジェル状消毒剤吐出量=約1.2mL/回
泡状消毒剤吐出量=約0.8mL/回
(1ケース入数:6)

ウィル・ステラ (ジェル) の場合

有料 @ 8,700円



商品コード:41962

規格:本体
1コ標準価格:10,500円
サイズ:W147×D101×H268mm
泡状石けん液吐出量=約0.5mL/回
液状石けん液吐出量=約1.7mL/回
消毒液吐出量=約1.5mL/回
ジェル状消毒液吐出量=約1mL/回
(1ケース入数:1)

液体の場合

販売価格 : @400 x 12個 = 4,800円(税別)

スプレーボトル 500mL アルコール危険物用

空容器



振りやすく使いやすいスプレーボトル。

アルコール製剤の小分け用詰替ボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。

※空容器です。

※薬液は別売になります。

商品コード	53044	規格	500mL アルコール危険物用
ケース入数	12	JANコード	49-87696-53044-7
ITFコード (GTIN-14)	1-49-87696- 53044-4	GS1データバー <販売包装単位>	-
単品サイズ(単位 : mm)	W116×D69×H215	外装サイズ(単位 : mm)	W330×D230×H225

この製品を含むカテゴリー

📁 アルコール製剤関連用品 📁 スプレーボトル

■ 対応薬液 (別売)

- 食品添加物アルコール製剤 アルペットHN

■ 関連用品 (別売)

- 92091 : カップ&ノズルセット
- 53045 : スプレーボトル 500mL アルコール非危険物用

マスク

MASK

グローブ

滅菌バッグ



サージカルマスク

販売価格：50枚 x 10箱 = 12,500円(税別)
 ※ 1枚 = 25円

プロレーン®マスク

売り上げNo.1の高機能スタンダードタイプ

- 【構造】 飛沫に強い3層構造(液体防護性:80mmHg)
- 【ろ過精度】 BFE \geq 98%、PFE \geq 98% (0.1 μ m)
- 【呼気抵抗】 $\Delta P < 4.0$
- 【ノーズピース】 フィット感とキープ力の高いアルミニウム板
- 【耳ひも】 ポリエステル平ゴムタイプイヤーループ

ASTM2100対応サージカルマスク

フアックスフリー

品番	カラー	サイズ	入り数
2714	ホワイト	89×178mm	10箱/ケース(50枚/箱)
2715	ブルー		
2716	ピンク		

販売価格：@1,000×24本=24,000(税別)

手指の洗浄でいつでも清潔！

アルコール除菌ジェル75%

24本/1ロット

アルコール75%配合の高濃度ジェルタイプ洗浄剤です。



販売価格：@320円 x 10枚 = 3,200円（税別）



マスクとあわせて 飛沫対策に！

フェイス用シールド

10枚/1ロット
W330mm×H190mm



顔をしっかりとガードするフェイス用シールドです。痛くなりにくいスポンジ付きです。



販売価格：@13,636（税別）

1秒で測定可能な 非接触型赤外線温度計

非接触型赤外線温度計 AZ-TAK-FI06

1台からご注文いただけます。

接触することなく1秒で測定できる赤外線温度計。



※非医療機器。体温計と測定誤差がでる場合があります。

介護用品の販売、レンタル・住宅改修など介護のことなら何でもお気軽にご相談ください。

KEMCO ケムコ商事株式会社

●呉本店

〒737-0141 呉市広大新開1丁目2-6
TEL.0823-72-1192 FAX.0823-72-1457

●東広島営業所

〒739-2612 東広島市黒瀬町丸山1425
TEL.0823-27-7500 FAX.0823-27-7503

クリア マウスシールド

Clear
Mouth
Shield

事務仕事 飲食店 販売店 調理場

人との接触 会話による
飛沫防止に!



耳ひもセット時



セット内容: 本体×1個、耳ひも×2本



素材にPPETを使用



**透明なPET素材で
鼻・口をカバー!!**

@200円 x 12個 = 2,400(税別)



クリアーマスク Clear Mask

選べる2種類の装着方法

ゴム紐を付りかえることで耳掛け、オーバーヘッドのどちらでも使用が可能な2WAYタイプ。

様々な場所に最適なマスク

装着時も笑顔で会話でき、唾や息の飛散を防止。
密着しないので、ムレや息苦しさがなく快適な使用感。

環境にやさしく、経済的

繰り返し使用できるので経済的です。
※10日前後を目安としてください。(但し、汚れがひどい場合は、ご使用をお控えください)



教育



給食・惣菜売り場



運送・作業現場



本体イラスト	本体の内・外側	頭ゴム・セット方法		耳ゴム・セット方法			
<p>ゴム引っ掛け部 アゴ当て部</p>	<p>外側：凹みあり 内側：突起あり</p>	<p>①両サイドの環に頭ゴムを掛けて、ゴムリングで頭ゴムがはずれないようにしてください。(突起部側を手前)</p>	<p>②ご自身の頭にに合わせてゴムを調整してください。</p> <p>※ゴムリングの落下防止のために○部分に結び目を作る事をお勧めします。</p>	<p>③両サイドの溝に耳ゴムを掛けてください。(突起部側を手前)</p>	<p>④リングが付いている先端を輪に通し本体側へ引っ張ってください。</p>	<p>③外側に引っ張り、本体にしっかりゴムを締めてください。</p>	<p>④ご自身のサイズに合わせてゴムを調整してください。</p> <p>※ゴムリングの落下防止のために○部分に結び目を作る事をお勧めします。</p>


商品コード	JANコード	色	サイズ	材質	入数/箱	メーカー希望小売価格
FR-6202		クリアー	フリー	本体：PET 耳ゴム：PE・PU リング：シリコン	30セット	¥3,600 (税抜き)

■日本製 ■GS1-128 対応

梱包単位：24箱/ケース

Fit Disposable
Face Mask 169

FR-169 フィット使いきりマスク 169



- 外ゴム
- 表面ゴム付
- 3層




- 表面が容易にわかるように「OUT」表示をしています。
- 外ゴムタイプです。
- 耳ゴムはマスクの表面層に溶着しているため、肌への負担軽減が図れます。
- PE ノーズワイヤーを使用しています。
- マスク規格：ASTM F2100-11 モデレートパリアクラス（レベル2）
 バクテリアバリア濾過効率 (BFE)：平均 98.5%
 微粒子濾過効率 (PFE)：平均 98.5%

品番	JANコード	色	商品サイズ	入数/箱	メーカー希望小売価格/箱
FR 169	4 300168 801698	ホワイト	95×175mm (レギュラー)	50入	オープン価格

■中国製 ■GS1-128対応 ■梱包単位：40箱/ケース

IS Disposable
Regular Mask 199

FR-199 IS 使いきりレギュラーマスク 199



- 内ゴム
- 3層




- フィット感を高めるノーズワイヤー（PE）とソフトで伸縮性の高いポリエステル製耳掛けゴム（ラテックスフリー）を採用しております。
- クリーンルーム、病棟、検査室からデンタルの現場に至るまで幅広い用途で使用できます。
- 表面が容易にわかるように「OUT」表示をしています。
- マスク規格：ASTM F2100-11 モデレートパリアクラス（レベル2）
 バクテリアバリア濾過効率 (BFE)：平均 99.4%
 微粒子濾過効率 (PFE)：平均 99.7%

品番	JANコード	色	商品サイズ	入数/箱	メーカー希望小売価格/箱
FR 199	4 300168 801995	ホワイト	95×175mm (レギュラー)	50入	オープン価格

■中国製 ■GS1-128対応 ■梱包単位：40箱/ケース

Eye Guard 1

FR-081・FR-088 アイガード1 セット/専用シールド



- 目
- シールド交換
- 6色セット

■FR-081 セット内容



■FR-088 専用シールド

■FR-081 装着時イメージ

- ディスプレイシールドと再利用フレーム（PP）により機能性と経済性を両立。
- シールドが汚染または破損した場合、簡単に交換できます。
- 6色フレーム（ブラック・ネイビー・スカイブルー・グリーン・ピンク・オレンジ）で、使い分けが可能です。
- 軽量のため、長時間の使用でも負担が軽減できます。
- シールド（PET）は防曇加工しています。

品番	JANコード	種類	セット内容	入数/箱	メーカー希望小売価格/箱
FR-081	4 300168 800813	アイガード1 セット	6色フレーム×各1 専用シールド×30枚	1セット	¥1,750 (税抜き)
FR-088	4 300168 800883	アイガード 専用シールド		50枚	¥1,750 (税抜き)

■中国製 ■GS1-128対応 ■梱包単位：FR-081 50箱/ケース FR-088 30箱/ケース

Face Guard CD3

FR-5995 フェイスガード CD3



- 顔
- ヘッドバンド
- パッド付き





- ほぼ顔全体を保護するフルフェイス・フェイスガードです。
- 装着しやすいヘッドバンドは伸縮力があり、適度にホールドし、長時間使用が可能です。
- 顔部の接触面には、柔らかいパッド（発泡PU）で圧迫感がなく、また眼鏡をかけたままでも使用することが可能です。
- 少し厚めのシールド（PET）は、防曇加工をしています。
- 材質：シールド：PET 樹脂
 額パッド：発泡PU
 ヘッドバンド：ポリウレタン 合成ゴム

品番	JANコード	商品サイズ	入数/箱	メーカー希望小売価格/箱
FR-5995	4 300168 805995	220×315mm	20入	¥8,000 (税抜き)

■中国製 ■GS1-128対応 ■梱包単位：14箱/ケース

●メーカー希望小売価格は消費税の改定、素材の価格変動並びに諸般の事情により変更する場合があります。●商品のデザイン、仕様、パッケージ、価格、製造国は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。



顔認証温度検知システム SA-928

カメラを使った顔認証システムと非接触サーモグラフィーモジュールを組み合わせたシステムです。AI映像解析により個人認証、マスク着用、温度の異常を発見し、リアルタイムにブザーや音声で通知します。



メガネとマスクを同時に着用しても正確に判別します。

建物の入口に設置することにより、入館時の顔認証と温度測定を行うことで発熱の疑いがある人を検出することができます。自動ドアなどと連動させることも可能です。※別途工事が必要になります。

外観・設置タイプ



主な特徴

- ・マスクを着用していても正確な顔認識が可能です。
- ・温度感知の最適距離は50cmです。1mまで認識します。※測定誤差±0.3°C
- ・30000人の顔データベースを記録できます。
- ・0.5秒で顔認識が可能です。(1:1比較認識率99.7%)
- ・広視野角、高発色のIPS方式を採用した8インチ液晶モニター搭載。
- ・防水・防塵設計。
- ・リアルタイムで温度を表示し、温度異常時の自動警報が設定できます。

主な仕様

画面サイズ	8インチ IPS LCD	温度測定範囲	≤ ±0.3°C	保管環境温度	-20°C~60°C
画面解像度	800×1280	正常温度時ゲートオープン	可	消費電力	13.5W(最大)
顔データベース登録数	30000件以上	異常温度時警報	可(警報値設定可)	防塵・防水性	IP65
未登録者の検知	可	電源	DC12 V(±10%)	重量	1.4kg
温度感知距離	1m(最適距離50cm)	使用環境温度	10°C~40°C		

介護用品の販売、レンタル・住宅改修など介護のことなら何でもお気軽にご相談ください。

KEMCO ケムコ商事株式会社

●呉本店

〒737-0141 呉市広大新開1丁目2-6
TEL.0823-72-1192 FAX.0823-72-1457

●東広島営業所

〒739-2612 東広島市黒瀬町丸山1425
TEL.0823-27-7500 FAX.0823-27-7503

JIS規格適合


◎信頼のMade in Japan

SHIN-EI
We are the best partner
for your healthy life

指先クリップ型パルスオキシメータ
経皮的動脈血酸素飽和度計

パルスフィット BO-750

販売価格：@25,000円(税別)




ルナシス・シルバー



グレース・ピンク



スプレッダー・ブルー



BO-750BT

※ Bluetooth機能搭載

ラディアンズ・ブルー (BT限定色)



新鋭工業株式会社


これからの医療現場に求められるスペック

より正確に…JIS規格適合

2014年9月1日付で制定されたJIS規格 (JIS T 80601-2-61) では、人を用いた精度基準が求められています。

パルスオキシメータBO-750は、低酸素室試験での「人を被験者としたSpO₂精度の評価試験※」において適合を確認しました。また、新設計の回路により当社従来品に比べ、周囲からのノイズや除脈などの条件でも測定性能が向上しています。

※ Nao Kurita, Shigeru Masuyama, Shinji Fukushima, And Atsuo Hamada. Travelers medical Center, Tokyo Medical University Hospital, Tokyo Japan: 「ARE ALL PULSE OXIMETERS RELIABLE AT SEVERE HYPOXIC CONDITION?」



より清潔に…耐薬品性



いつでも消毒できるように表示窓部はUVコーティングで耐薬品性を高め、受発光窓部は一体成形で継ぎ目をなくし薬剤の内部への侵入を防いでいます。医療機関などで使用される代表的な薬剤12種類で耐久性を確認しました。※当社評価方法による。

指挿入部には抗菌剤も配合しています。

より便利に…メモリー機能&小児対応



「メモリー機能」を搭載しているので、表示が消えてもボタンを押せば最終測定値が表示されます。また、指周囲30～66mmまで測定できるので6歳から成人まで対応可能です。

横のボタンを押すと、最終値を表示。
PI値も記録されており、脈波→PI値の順で自動表示します。

より安心して…3年保証

本体ボディに耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂を採用。振動試験1,000回実施により耐衝撃性を確認しています。

JIS規格 (JIS T 80601-2-61) の基準を上回る厳しい社内品質規格に適合し、安心の3年保証を実現しました。

詳細機能説明

● 測定結果



● PI灌流値表示



● さまざまな画面表示



● 自動方向切換

【3次元加速度センサーによる自動切替】

加速度センサー搭載により、使用者の視点に合わせた表示の向きを、自動で180°切替え



● 滑り止め・逆入れ防止ストッパー

ストッパーで
逆入れ防止

上下に滑り止めがあり
程よく指にフィット



● ストラップ付き



BO-750BT パルスフィット初のBluetooth機能搭載



ワイヤレス転送で、記録ラクラク。

SpO₂値・脈拍値・脈波をリアルタイムでスマホに表示。

操作は簡単、本体サイドのスイッチを長押しし、アプリ「HealStyle」の受信ボタンをタップするだけ。

ID・パスワードで患者さんごとの毎日の測定結果を記録に残せるので、日々の健康状態を管理できます。

(記録は、SpO₂値、脈拍値、PI値です。)



スマホアプリ「HealStyle」

App Store及びGoogle playでインストール可能。

「nissei」又は「パルスオキシメータ」で検索。

対応OS

・iOS 8 以降 (iPhone 4s以降、iPod touch第5世代のみ対応)

・Android4.3以降 (Bluetooth4.0以上搭載)



ボタン長押し(3秒以上)でBluetooth通信画面に!


アプリ画面例 (iOS)



脈拍値、SpO₂値、脈波をリアルタイム表示。

日付	時刻	SPO2	脈拍	PI値
16/06/20	19:36	90	59	7.1
15/05/29	10:13	98	78	10.9
15/05/28	20:58	98	64	9.4
15/05/28	20:58	99	75	4.3
15/05/27	18:55	98	72	5.4
15/05/27	18:40	99	65	5.3
15/05/27	18:31	99	69	6.0
15/05/08	20:05	98	64	4.9
15/05/07	19:49	99	64	5.2
15/05/06	20:01	99	70	4.0

測定日時ごとに、それぞれの数値を表示



日・週・月でも表示可



設定値を超えたとき、ワーニング音でお知らせ

※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、日本精密測器株式会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

(主な仕様)

販売名称	パルスフィットBO-750
モデル	BO-750/BO-750 BT
測定方法	2波長血液吸光度法
使用目的	動脈血の経皮的酸素飽和度を測定し、表示すること
測定部位	指先
測定対象患者	小児(6~12歳)~成人(新生児は不可)
測定可能指周囲長	約30~60mm(爪付け根部指周囲) 参考
測定範囲	血中酸素飽和度(SpO ₂) 0~100%
測定精度	脈拍数 30~240拍/分 血中酸素飽和度(SpO ₂) ±2%(70~100%) 脈拍数 ±3%、又は1ディジットの大きい方
使用電源	単4アルカリ電池1本
定格電圧	DC1.5V
定格消費電力	0.09W
電池寿命	連続測定時間約50時間
使用温湿度	+10℃~+40℃、30~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度	-20℃~+60℃、10~95%RH(結露なきこと)

操作高度	高度0~5000m
寸法	縦60mm×横34.8mm×厚み31.8mm
質量	37g(電池含まず)
耐用期間	3年(製造業者の自己認証による)
水の侵入の保護	IPX2
電撃保護	内部電源機器 BF形装着部
管理医療機器	特定保守管理医療機器
医療機器認証番号	IEC60601-1-2:2007
本製品はEMC規格IEC60601-1-2:2001に適合しています。	
Bluetooth対応規格	Bluetooth Low Energy 4.1
診療行為名称	経皮的動脈血酸素飽和度測定
診療報酬点数(保険点数)	経皮的動脈血酸素飽和度測定 30点(1日につき)
【参考】1点につき、およそ¥10	歯科治療総合医療管理料 140点(同一暦月一回に限り算定)

メーカー保証期間 ご購入より3年間

セット内容：本体、ストラップ、単4アルカリ電池1本、取扱説明書、保証書、添付文書

※製品の改良のため、断りなく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

製造販売業者：日本精密測器株式会社

介護用品の販売、レンタル・住宅改修など介護のことなら何でもお気軽にご相談ください。



ケムコ商事株式会社

●呉本店

〒737-0141 呉市広大新開1丁目2-6
TEL.0823-72-1192 FAX.0823-72-1457

●東広島営業所

〒739-2612 東広島市黒瀬町丸山1425
TEL.0823-27-7500 FAX.0823-27-7503

SafeWear

セーフウェア
SMSアイソレーションガウン

未滅菌 | レギュラー

AAMI レベル1 のバリア性

超音波溶着での縫製

袖口にニット素材を使用

AAMIが定める
バリア性レベル


Least Protective Most Protective

レベル 1 2 3 4

AAMIレベルは、ガウンやドレープのバリア性能を4段階で示した世界的な基準です。医療従事者および患者さまへの感染リスクを低減するために、手技や予測される手術時間、血液量等に応じて適切なバリア性能を備えたガウンやドレープを選択することが推奨されています。セーフウェア SMS アイソレーションガウンは、AAMIレベル1に適合するガウンです。



防護性が高く、
通気性の良い素材を使用。



サイズ (±1cm程度の誤差あり)

①着丈:122cm ②身幅:66cm
③肩幅:23cm ④袖丈:58cm



品番

カラー

入り数

定価

JANコード

SFWGGW824R

イエロー

5パック/ケース(10枚/パック)

¥2,800/パック

4894476009416

ケムコ商事 株式会社

入数：50枚/箱 17,350円 (税別)

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**

【メディカル事業部】

〒650-0033 神戸市中央区江戸町96番地ストロングビル8F

TEL : 078-327-2444 FAX : 078-327-2112

✉ info@medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🌐 www.medicom-japan.com

🔍 メディコムジャパン

プラスチックガウン **袖付タイプ**

Infection Control Item


 1枚ずつ個包装で、
15枚入り

 使い捨て
タイプ

未滅菌

フリーサイズ

品番	カラー	入り数	JANコード
MED08023PE	ブルー	15枚/箱	4894476007559

定価：¥200/枚


飛沫感染防止 の必需品!

プラスチックガウンの特長

- 血液、体液、薬液などが飛散する可能性がある場合に使用する袖付タイプのプラスチックエプロンです。
- ポリエチレン製で、水分を通さないため、バリア性に優れています。
 - ・ 手術器具の洗浄時
 - ・ 感染の恐れのある処置時
 - ・ 手術室などの清掃時
 - ・ 訪問介護、入浴介助時など
- 袖口はゴム止めです。

フリーサイズ

- ① 121 cm
- ② 82 cm
- ③ 90 cm
- ④ 27 cm

 全てに±10mmの寸法
誤差があります。


201709-M

ケムコ商事 株式会社

入数：150枚/箱 14,000円（税別）

発売元 A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド

【メディカル事業部】

〒650-0033 神戸市中央区江戸町96番地ストロングビル8F

TEL：078-327-2444 FAX：078-327-2112

medical@medicom-japan.com http://www.medicom-japan.com

https://www.facebook.com/medicomjapan

 YAHOO! Google で **メディコムジャパン** と検索ください!

ナビス(アズワン)

0-9865-02 ナビロールエプロン(袖付き) クリア 50枚入

[NAVIS]



アズワン品番	0-9865-02
JANコード	4560111722858
標準価格	5,300円 (税抜)
入り数	1袋(50枚入)



特徴

- 低価格で、防護性の高い袖付きエプロン。
- 厚手なので防護性に優れます。

仕様

- 色：クリア
- 幅×丈(mm)：1000×1100
- 厚み：約0.12mm
- 材質：LDPE+L-LDPE
- エンボス加工
- 袖口ゴム絞り/腰紐締めタイプ
- 防水性有り
- 衿丈長さ：850mm
- チャック付袋入り
- 入数：1袋(50枚入)
- ケース入数：4袋
- ※1袋あたりの価格です。

ケムコ商事 株式会社

入数：50枚／袋 4,700円（税別）

AXEL

プロシエアナビス(アズワン)

7-6265-02 プロシエアエプロン (袖 ゴム付) スカイブルー 30枚入



アズワン品番	7-6265-02
JANコード	4589638275753
標準価格	2,280円 (税抜)
入り数	1箱(30枚入)



特徴

- 感染予防対策に適しています。
- 柔軟性・防水性に優れ、容易に装着ができます。
- 柔らかなポリエチレンを使用しています。
- 使用後は、首の後ろの切れ込みから破り、簡単に脱衣できます。

仕様

- 色：スカイブルー
- 入数：1箱 (30枚入)
- 材質：PE (ポリエチレン)
- サイズ：(幅) 950×(丈) 1100mm
- 厚み：30μm
- 袖口ゴム絞り
- エンボス加工
- フリーサイズ

ケムコ商事 株式会社

入数：30枚／箱 2,190円 (税別)

AXEL

0-5232-21 スリッパ殺菌ディスペンサー SSDX



アズワン品番	0-5232-21
型番	SSDX
標準価格	235,000円 (税抜)
入り数	1台

クラス I

特徴

- 使用済のスリッパを本体上部の返却口に置くと自動的にスリッパが収容され殺菌されます。
- ボタンを押すだけで殺菌済のスリッパが本体下から出てきます。
- 三方向からの紫外線照射でスリッパの裏側・内側も均一に殺菌します。
- 専用スリッパは光触媒加工で紫外線との反応により臭いを防ぎます。
- クリーナーセットは外装の汚れ落としに使用できます。

仕様

- スリッパ収納数：10足
- 電源：AC100V50/60Hz60VA
- 紫外線ランプ：15W×1灯・6W×2灯
- 紫外線照射量：100 μ W/cm²以上
- ランプ寿命：約3000時間
- 付属品：専用スリッパ10足、保護シート、付属シール、クリーナーセット（スポンジ・スプレークリーナー300mL）
- 滅菌ランプ（グロー球付）セット内容：15W用×1本、6W×2本、グロー球×3個（15W用×1個、6W用×2個）
- サイズ：341×445×1207mm
- 重量（kg）：31
- ※一般医療機器です。※専用スリッパ以外は使用できません。※紫外線ランプを交換する際グローランプ（15W用×1・6W用×2）も併せて交換してください。
- 医療機器登録番号：33B2X00005000001

掲載カタログ情報

掲載カタログ名	掲載ページ
ナビス看護・医療用品総合カタログ2020	366
ナビスクリニック用・医療用品総合カタログ2020	366
介護・医療用品の総合カタログ ナビ助2019	373
ナビス看護医療総合70000・クリニック2018-19	363
ナビス看護・医療用品総合カタログNo.50000	278

AXEL

ナビス (アズワン)

0-7957-01 スリッパ殺菌灯付ロッカー (スリム) SSL

[NAVIS]



アズワン品番	0-7957-01
型番	SSL
JANコード	4562108472586
標準価格	240,000円 (税抜)
定額送料	4,000円 (税抜)
入り数	1台

送料定額

特徴

- 棚網は水平になっているため出し入れがしやすく、スリッパの内側や裏側を均等に紫外線照射します。
- 運転時間は、連続運転、または60分タイマーの任意調節が可能です。
- 扉窓部には紫外線が透過しない特殊ガラスを使用しています。
- 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。

仕様

- 材質：スチール（メラミン焼付塗装）
- 重量：51kg
- 殺菌灯：GL-15W3灯（背面）
- タイマー：60分（連続運転可能）
- 電源：AC100V50/60Hz（切替式）
- スリッパ収納数：20足
- 付属品：スチール製棚網10枚
- 幅×奥行×高さ（mm）：455×515×1790
- 型番：SSL

※この商品は別途費用が発生する場合があります。

掲載カタログ情報

掲載カタログ名	掲載ページ
ナビス看護・医療用品総合カタログ2020	369
ナビスクリニック用・医療用品総合カタログ2020	369
ナビス看護医療総合70000・クリニック2018-19	365
ナビス看護・医療用品総合カタログNo.50000	280

AXEL

大信工業

61-4270-96 木目調 クリーンボックス スリムエイトワイド DM-SLW-M



アズワン品番	61-4270-96
型番	DM-SLW-M
JANコード	4571485730264
標準価格	268,000円 (税抜)
入り数	1個

特徴

- 木目調扉

仕様

- 収納スリッパ数：16足
- サイズ：650×360×1100

AXEL

東邦歯科産業

UVクリーンキュート 8足保管 木目ドア



使用例(スリッパは付属しません。)

特徴

- スリッパ8足保管タイプ
- 低価格
- 省エネタイプ
- 紫外線による、スリッパ劣化防止機能付
- 木目調ドアは清潔でお手入れが容易です

アズワン品番	商品名	型番	スリッパ 商品区分 収納 数	定額送料 (税抜)	入り数	標準価格 (税抜)
7-8105-02	UVクリーン キュート (殺菌スリッパ保管庫) 8足 右取手 オリエンタルチェリー		シューズボックス 8足	4,000円	1個	95,000円
7-8105-03	UVクリーン キュート (殺菌スリッパ保管庫) 8足 右取手 ウォールナット		シューズボックス 8足	4,000円	1個	98,000円
7-8105-05	UVクリーン キュート (殺菌スリッパ保管庫) 8足 左取手 オリエンタルチェリー		シューズボックス 8足	4,000円	1個	98,000円
7-8105-06	UVクリーン キュート (殺菌スリッパ保管庫) 8足 左取手 ウォールナット		シューズボックス 8足	4,000円	1個	101,000円
64-1125-06	UVクリーンキュート 8足保管 (右取手) 木目ドア メイプル				1台/セット	95,000円
64-1125-07	UVクリーンキュート 8足保管 (右取手) 木目ドア ゼブラライト				1台/セット	95,000円
64-1125-08	UVクリーンキュート 8足保管 (右取手) 木目ドア ゼブラダーク				1台/セット	95,000円
64-1125-12	UVクリーンキュート 8足保管 (左取手) 木目ドア メイプル				1台/セット	98,000円

AXEL

殺菌線消毒ロッカー



特徴

- 2段重ねが可能です。

共通仕様

- 商品区分：ロッカー
- 機能：殺菌・消毒


アズワン品番	商品名	型番	サイズ (幅×奥行×高さ)	定額送料 (税抜)	入り数	標準価格 (税抜)
0-139-12	殺菌線消毒ロッカー	AS-G	AS-G	880×515×895mm	4,000円 1台	250,000円
0-139-13	殺菌線消毒ロッカー	AS-G (ガラス窓付き)	AS-G (ガラス窓付き)	880×515×895mm	4,000円 1台	240,000円
0-1112-11	殺菌線消毒ロッカー	ALG-G	ALG-G	880×515×1790mm	8,000円 1台	470,000円
0-139-11	殺菌線消毒ロッカー	AL-G	AL-G	880×515×1790mm	8,000円 1台	395,000円

自由自在な、美しさ。

アクリライト™

「アクリライト」とは … ガラスよりも高い透明度（全光線透過率は93%）。
屋外使用可能な信頼の耐候性。複雑な形状も可能な優れた加工性。
三菱ケミカルが誇る確かな品質です。

飛沫感染防止対策 安心ガード



差し込むだけ
簡単組み立て



怪我防止
R面取り加工



便利な
受け渡しスペース



お客様と 従業員様の 安心をサポート

※写真はイメージです

サイズは2種類

L size 幅 900 × 高さ 600mm

M size 幅 700 × 高さ 600mm

- ・受付カウンター
- ・各種窓口
- ・オフィス etc.


圧迫感のない 高い透明度

(全光線透過率 93%)

置くだけ 簡単設置

分解して隙間に収納可能 省スペース

L size



販売価格：@13,000 (税別)

M size



販売価格：@12,500円 (税別)

組立イメージ




※価格は商品単体の税抜価格です。別途消費税と送料がかかります(1-5枚まで【重さ 15kg】_ 本州 3,000円、北海道・九州・沖縄 4,000円)。※専用梱包代は送料に含まれます。※受け渡しスペースなしタイプもございます。 ※10枚以上のご注文を頂ける場合は、受け渡しスペースをご希望のサイズにて制作させていただきます。※製品取扱いの注意事項：本製品は簡易設置用となります。風の強い場所での使用や傾斜のある倒れやすい場所でのご使用はお避けになってください。※本製品のお手入れについて：水または水で薄めた中性洗剤のご使用をお勧めします。※製品は改良などのため、予告なくデザインおよび仕様変更される場合がございます。予めご了承ください。

お申込みは裏面をご覧ください

INFECTIOUS DISEASE CONTROL

感染症対策グッズ



飛沫防止パーテーション

お客様との対面販売のエチケット距離を保てます



消毒液スタンド

店舗前設置の消毒液は、
習慣にしたいエチケット



made in japan

安心の
日本製

アクリルパーテーション

●アクリルパーテーション

対面式の営業シーンに不可欠な透明アクリルパーテーション
土台の金具にアクリル板を採んで自立させる簡単組立



●アクリル板(透明)＝厚さ3mm～4mm(※サイズにより異なる) ●ベース脚＝材質：スチール/別販(OPC)
表面処理：常付粉末塗装(白色)

安心の角 R 加工

11mm (角との隙間)

アクリルパーテーション APT500×800 13,700円(税抜)	アクリルパーテーション APT500×600 14,700円(税抜)
アクリルパーテーション APT600×900 16,500円(税抜)	アクリルパーテーション APT600×900 17,500円(税抜)


※開口部H:200×W:300

アクリル板別注サイズも可能です。


また、ゼロタイプもアクリル板既時には、そのパーツのみご購入可能な安心の日本製です。

●アクリルパーテーション 二面タイプ

奥行・幅が60cmと90cmの3種類
2台設置すれば、4人掛けの対面型デスクを仕切れます。



●アクリル板(透明)＝厚さ3mm～4mm(※サイズにより異なる) ●金具＝アルミ/引出し
アルミト仕上(シルバー)



●アクリルパーテーション 三面タイプ


奥行が45cmと30cmの2種類 デスクトップ型PCは545cmをチョイス
4個のアルミパーツで接続する超簡単組立式



●アクリル板(透明)＝厚さ3mm～4mm(※サイズにより異なる) ●金具＝アルミ/引出し
アルミト仕上(シルバー)

アクリルパーテーション三面タイプ窓付 APT3F-M600×900×300 24,000円(税抜)	アクリルパーテーション三面タイプ APT3F600×900×300 23,000円(税抜)
アクリルパーテーション三面タイプ窓付 APT3F-M600×900×450 27,000円(税抜)	アクリルパーテーション三面タイプ APT3F600×900×450 26,000円(税抜)

※開口部H:200×W:300




パーテーションスタンド

●パーテーションスタンド

アクリルフレームでカバーした頑丈なパーテーションスタンド
対面シーンに合わせて高さが選べます






●シーンに合わせて選べる3タイプ
業種別に対応・座高・脚間のサイズを選べます



●飛沫対策が不要になれば看板としても
アクリルが外せるので汚れや故障にも対応可能



●パネルフレーム=20mm×25mmアクリル板(透明)・厚さ1.5mm
●脚部=樹脂・スチール脚部SPHC 裏面処理・滑り止め付き(黒色) サイズ:W58×D20mm



※幅・高さ・アクリルサイズ、脚の長さ等、別注サイズも可能です。安心の日本製です。

●パーテーションスタンド三面タイプ


コンバクトに折り畳め角度も調整できる
3面パーテーション



●パネルフレーム=20mm×25mmアクリル板(透明)・厚さ1.5mm
●アクリル板(透明)・厚さ1.5mm(高さ調整可能)




●折り畳み式

不要な時には、三面脚のように折畳める面脚的なパーテーション
軽くて持ち運びに便利です。



前面アクリル部分にヒックリ重なる
50mm幅の脚間に収納OK

6人での対面型デスクでも
3台のパーテーションで、
エッジトップ距離を
キープできます。



安心の日本製

オリジナルフレームを利用する完自生産のアクリルパーテーションだから
様々なサイズに別注対応可能です。



完全自社生産だからその別注製作
幅幅をプラスする時には、脚部ベースに重りを仕込む事で重量感アップ
高さをプラスする時には、もっと大きい直径300mmの
スチールベースに変更(M脚)



※設置条件により、転倒の恐れもありますのでご相談ください。
(全長マックス 1500mmまで)

mini パーテーション

会議机の間仕切りや、飲食店様のカウンターテーブルに最適



複数台数でよりお得なセット価格

5台セット

10台セット

透明




mini/パーテーション 透明 4,500円(税抜)
 MNPT450X450 5,300円(税抜)
 mini/パーテーション 透明 5枚セット 21,000円(税抜)
 MNPT450X450-5set 24,500円(税抜)
 mini/パーテーション 透明 10枚セット 40,000円(税抜)
 MNPT450X450-10set 47,000円(税抜)
 ●アクリル板(透明)=厚さ1.5mm~2mm 角R付
 ●ベース部=ステンレス

半透明



mini/パーテーション 半透明(フロスト) 4,500円(税抜)
 FMNPT450X450 5,300円(税抜)
 mini/パーテーション 半透明(フロスト) 5枚セット 21,000円(税抜)
 FMNPT450X450-5set 24,500円(税抜)
 mini/パーテーション 半透明(フロスト) 10枚セット 40,000円(税抜)
 FMNPT450X450-10set 47,000円(税抜)
 ●アクリル板(半透明フロスト)=厚さ1.5mm~2mm 角R付
 ●ベース部=ステンレス



透明度の高いアクリルと
 フライベーススペースをしっかりと
 確保する半透明のアクリルの2種類




安心の角 R加工

市販のカードケースを使用すれば
 メニューボードとしてもお使いいただけます。



*カードケースは別売です。




ポールパーテーション


パーテーションを持ち歩く新しい発想




スタンドタイプは高さの調整が可能



ベース部分の無い手持ちタイプ



ポールパーテーション
 PPT15-450X450 15,500円(税抜)
 ●ミニユニコムフロスト 角R付
 ●アクリル板(透明)=厚さ1.5mm~2mm
 ●ベース部=350mm×350mm t=1.6mm ガリハニユニコム脚板
 ※ベースは付属しません。



ポールパーテーション (手持ちタイプ)
 PPTH-450X450 9,000円(税抜)
 ●ミニユニコムフロスト 角R付
 ●アクリル板(透明)=厚さ1.5mm~2mm
 ●ベース部=350mm×350mm t=1.6mm ガリハニユニコム脚板
 ※ベースは付属しません。

テーブル付サインスタンド

2020年6月
仕様変更しています。


スマートテーブル

A4縦サイン面とチョイ置きができる小テーブル付きスタンド アルコール消毒推奨ポスター付



サイン面で告知も出来る便利なスタイル
幅 25cm / 奥行 46cm のスリムスタンドエレベーターの中も設置 OK

ポスター交換はフレーム上辺の左右のビスをゆるめ、
上辺フレームを引き抜き中の面版と
亚克力カバーの間にポスターをセットするだけ。



● **アルコールに強い塩ビテーブル(にほれ止め付き)に仕様変更しました。**

● **A4ポスター付**
消毒液の落下防止に便利な
紐を必ず付けて下さい。

● **手の消毒にご協力
をお願いします**

● **転倒防止の重り付**
底面の裏側に1.1kgの重りをセットしてあるので
安定感もあります。


● **こんな使い方も**
受動喫煙防止条例を
受けて屋外設置の
吹皿スタンドにも
ご利用可能

- 本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上
- 表面カバー=亚克力 透明/1.5mm厚
- 面版=アルミ合金板(白) 3mm厚
- 底版=アルミ合金板(黒) 3mm厚

- 本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上
- ボール径=30mm
- 脚部ベース=スチール製(φ300mm/表面コートステルス)

コンパクトな消毒液用スタンド店舗前や商業施設の入り口に最適

30cm のスペースがあればスッキリ設置
光沢のあるブラックアクリル面版は、高級感があり
エレベーターホールに最適




● 天板=アクリル板(黒) 厚さ5mm テーパー加工 φ 300mm

● ボール径=30mm

● 脚部ベース=スチール製(φ300mm/表面コートステルス)

- 天板=アクリル板(黒) 厚さ5mm テーパー加工 φ 300mm
- ボール径=30mm
- 脚部ベース=スチール製(φ300mm/表面コートステルス)



ラックスタンド看板

A3 横のサイン面があり、告知も出来るラックスタンド



カードケースを横からスライドさせるだけでサインの交換が可能です。両面にサインをセットしておくことでカードケースをひっくり返すだけで交換完了です。



ラックスタンド看板 A3横 ホワイトフレーム(シルバー) RASK-A3YW 25,000円(税抜)

ブラックラックスタンド看板 A3横 ブラックフレーム(シルバー)ブラック BRASK-A3YB 28,200円(税抜)

- 対応サイズ=A3横 (W420mm×H297mm)
- ラックサイズ=W450mm×D345mm
- 重量=5.3kg

脚部を広げる安定型スタイル


広いテーブル部分で消毒液にも花を添える優しい演出



- フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- 面板=アルミ複合板(白/黒)3mm+カードケースA3
- ラック天板=アクリル板3mm(底面:アルミ複合板)(白/黒)
- 脚支柱=ZAM ●レール=アルミシヨナイ/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)



転倒防止に役立つウエイトアームや水タンクを設置可能



※商品にホスターは含まれておりません。/表示価格は税抜です。

サインテーブル

キャスター付で移動も簡単 A2 縦サイン面付のサインテーブル

●標準は、移動に便利なキャスター仕様
据え置きの場合、高さ調節機能付き
アジャスターに変更可可能です。ご相談ください。



●天板は、落し込みスタイル



サインテーブルA2 白 450×800
SGTB450×800-A2-W 51,000円(税抜)

ブラックサインテーブルA2 黒 450×800
BSGTB450×800-A2-B 55,000円(税抜)

●対応ホスター=A2横 (W420mm×H94mm)



検温所にお知らせに最適!


- フレーム=90mm×90mm 本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- 天板=アルミ複合板(白/黒)
- パネル裏面=アクリル板 透明 1.5mm厚 パネル背面板=アルミ複合板(白) t=3.0mm



●オーダーサイズ可能

使用するホスターの寸法に合わせてフレームを継ぎんだり脚部の長さや、テーブル部分など使用スペースに合わせてのオーダーも可能です。

●ホスター展示の方法(上部パネル部分) 簡単にホスターを入れ替えて訴求する事ができます。



フレームの上部を固定している左右のビスを取り外します。(付属の六角レンチを使用) アクリルカバー アクリル複合板 ホスター
アクリルカバーとアルミ複合板を一部抜き取り、同じホスターに組み込みます。
右ひ、面板をフレームの溝に下までしっかり押し込み上部にホスターを取り付けます。

※商品にホスターは含まれておりません。/表示価格は税抜です。

サインスタンド

新習慣への注意喚起に最適なフロアサイン

フロアサインスタンド




●ポール=#400ステンレスφ19.0 ●ベース部=350mm×350mm t=1.6mm
ガルバニウム鋼板●面板=塩ビ1mm厚●芯材=アルミ複合板3mm厚(白)
※六角レンチ付 [注意] 移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。

●ポスターの交換が簡単(片面仕様)


花ボルトをゆるめ、面板を外し背板のアルミ複合板と一緒に
ポスターを引き抜き、交換して下さい。
OPサインケースの交換で違うサイズにも変更可能。

●同価格で横向きタイプもございます



フロアサインスタンド A4縦
DOYA3-A4T 9,300円(税抜)
●全高=1130mm
●ポスターサイズ=A4縦(W210mm×H297mm)
●面板サイズ=W210mm×H304mm

フロアサインスタンド A3縦
DOYA3-A3T 10,500円(税抜)
●全高=1250mm
●ポスターサイズ=A3縦(W297mm×H420mm)
●面板サイズ=W297mm×H427mm



オリジナルサインケースA4縦/横
DY3E-A4T 1,400円(税抜) 縦
●対応メディアサイズ
= A4縦(W210mm×H297mm)

DY3E-A4Y 1,400円(税抜) 横
●対応メディアサイズ
= A4横(W297mm×H210mm)

オリジナルサインケースA3縦/横
DY3E-A3T 2,800円(税抜) 縦
●対応メディアサイズ
= A3縦(W297mm×H420mm)


DY3E-A3Y 2,800円(税抜) 横
●対応メディアサイズ
= A3横(W420mm×H297mm)

クリエイティブカードサインスタンド



●ポール=φ10 #400ステンレス H880mm ●ベース部=φ300mm脚スチール製/表面コートステンレス ●アクリルカードケース=1.5mm厚(透明)/角R・糸面取アルミブラケット付 ※六角レンチ付 [注意] 移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。


●同価格で横向きタイプもございます



クリエイティブカードサインスタンド A4縦
CCS-A4T 13,500円(税抜)
●サイズ=全高1200mm
●ポスターサイズ=A4縦(W210mm×H297mm)
●アクリルカードケース=(外寸)
W222mm×H300mm/角R

クリエイティブカードサインスタンド A3縦
CCS-A3T 15,000円(税抜)
●サイズ=全高1323mm
●ポスターサイズ=A3縦(W297mm×H420mm)
●アクリルカードケース=(外寸)
W309mm×H423mm/角R

●簡単ポスター交換(両面仕様)



※両面使用時の頭の無いビスも付属しています。

KEMCO
ケムコ商事株式会社

2020.6.1

※商品にポスターは含まれておりません。/表示価格は税抜きです。

AXEL

プラチナ万年筆 アコーデオンスクリーン



参考画像 (ホワイト)

特徴

- 布地は抗菌・耐次亜塩素酸のため清潔に使用できます（ハローキティ柄（小花ちらし・プチフレンド）を除く）。

共通仕様

- 商品区分：アコーディオン
- 組立：組立(要工具)
- キャスター：無
- 加工：抗菌, 防炎

アズワン品番	商品名	型番	色	サイズ	定額送料 (税抜)	入り数	標準価格 (税抜)
7-2907-02	アコーデオンスクリーン ホワイト 310~1500x340x1650mm ADS- No16W-C10	ADS-No16W-C10	ホワイ ト	310~ 1500x340x1650mm	組立 4,000円	1台	52,300円
7-2927-02	アコーデオンスクリーン ホワイト 310~1500x340x1800mm ADS- No18W-C10	ADS-No18W-C10	ホワイ ト	310~ 1500x340x1800mm	組立 4,000円	1台	56,800円
7-2907-03	アコーデオンスクリーン ブルー 310 ~1500x340x1650mm ADS-No16W- C11	ADS-No16W- C11	ブルー	310~ 1500x340x1650mm	組立 4,000円	1台	52,300円
7-2927-03	アコーデオンスクリーン ブルー 310 ~1500x340x1800mm ADS-No18W- C11	ADS-No18W- C11	ブルー	310~ 1500x340x1800mm	組立 4,000円	1台	56,800円
7-2907-01	アコーデオンスクリーン グリーン 310~1500x340x1650mm ADS- No16W-A1	ADS-No16W-A1	グリー ン	310~ 1500x340x1650mm	組立 4,000円	1台	52,300円
7-2927-01	アコーデオンスクリーン グリーン 310~1500x340x1800mm ADS- No18W-A1	ADS-No18W-A1	グリー ン	310~ 1500x340x1800mm	組立 4,000円	1台	56,800円
7-2907-05	[取扱停止] アコーデオンスクリーン プチフレンド 310~ 1500x340x1650mm		プチフ レンド	310~ 1500x340x1650mm	組立 4,000円	1台	76,000円
7-2927-05	[取扱停止] アコーデオンスクリーン プチフレンド 310~ 1500x340x1800mm		プチフ レンド	310~ 1500x340x1800mm	組立 4,000円	1台	80,000円
7-2907-04	[取扱停止] アコーデオンスクリーン 小花ちらし 310~1500x340x1650mm		プリン ト柄	310~ 1500x340x1650mm	組立 4,000円	1台	76,000円
7-2927-04	[取扱停止] アコーデオンスクリーン 小花ちらし 310~1500x340x1800mm		プリン ト柄	310~ 1500x340x1800mm	組立 4,000円	1台	80,000円

AXEL

アール・エフ・ヤマカワ

シンプルスクリーン SHSCRシリーズ



特徴

- 置くだけで手軽に仕切れるシンプルスクリーンロータイプ
- パネル面でプッシュピン等はご使用になれません

アズワン品番	商品名	型番	入り数	標準価格 (税抜)
61-9983-87	シンプルスクリーン W800×H1200 ホワイトメラミン アジャスター脚	SHSCR-WHLAJ	1個	22,400円
61-9983-88	シンプルスクリーン W800×H1200 ホワイトメラミン キャスター脚	SHSCR-WHLCA	1個	26,600円
61-9983-89	シンプルスクリーン W800×H1200 ナチュラル アジャスター脚	SHSCR-NALAJ	1個	32,600円
61-9983-90	シンプルスクリーン W800×H1200 ナチュラル キャスター脚	SHSCR-NALCA	1個	36,800円
61-9983-91	[取扱停止] シンプルスクリーン W800×H1200 ダーク アジャスター脚	SHSCR-DBLAJ	1個	31,800円
61-9983-92	[取扱停止] シンプルスクリーン W800×H1200 ダーク キャスター脚	SHSCR-DBLCA	1個	36,200円

AXEL

キャスター付きパーティションH180cm ホワイト 61-353-8シリーズ



特徴

- 使用しない時は、折りたたんで収納できる便利なキャスター付きパーティション。

共通仕様

- 商品区分：パーティション

アズワン品番	商品名	型番	入り数	標準価格 (税抜)
61-7319-46	キャスター付きパーティションH180cm ホワイト 2連	61-353-8-1	1台	29,750円
61-7319-47	キャスター付きパーティションH180cm ホワイト 3連	61-353-8-2	1台	38,760円
61-7319-48	キャスター付きパーティションH180cm ホワイト 4連	61-353-8-3	1台	56,780円
61-7319-49	キャスター付きパーティションH180cm ホワイト 5連	61-353-8-4	1台	67,150円

AXEL

つっぱりパーティション(カーテンタイプ) 61-355-5シリーズ



特徴

- 必要な時にさっと間仕切り。
- 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
- お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
- 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。

共通仕様

- 商品区分：パーティション

アズワン品番	商品名	型番	入り数	標準価格 (税抜)
61-7320-24	つっぱりパーティション(カーテンタイプ) オフホワイト	61-355-5-1	組立 1台	17,100円
61-7320-25	つっぱりパーティション(カーテンタイプ) ライトブルー	61-355-5-2	組立 1台	17,100円
61-7320-26	つっぱりパーティション(カーテンタイプ) ライトブラウン	61-355-5-3	組立 1台	17,100円
61-7320-27	つっぱりパーティション(カーテンタイプ) ライトグリーン	61-355-5-4	組立 1台	17,100円
61-7320-28	つっぱりパーティション(カーテンタイプ) ライトピンク	61-355-5-5	組立 1台	17,100円

AXEL

ナビス(アズワン)

リラックススクリーンEX



特徴

- ホック式ですので、スクリーンの交換が容易です。
- 新しい色を選んで雰囲気を変えることができます。
- スクリーンは和紙の風合いがあるポリエステル製不織布で、防災仕様です。
- フレームは専用ジョイントにより連結可能です。
- Kタイプは移動に便利なキャスター付きです。

共通仕様

- 商品区分：一連
- 組立：組立(要工具)
- 追加連結：可
- 加工：防災

アズワン品番	商品名	型番	色	サイズ	入り数	標準価格 (税抜)
8-8958-02	リラックススクリーンEX ブルー	EX-1500	ブルー	900×400×1500mm	1枚	20,800円
8-8958-04	リラックススクリーンEX ブルー	EX-1800	ブルー	900×400×1800mm	1枚	22,300円
8-8958-01	リラックススクリーンEX ピンク	EX-1500	ピンク	900×400×1500mm	1枚	20,800円
8-8958-03	リラックススクリーンEX ピンク	EX-1800	ピンク	900×400×1800mm	1枚	22,300円
0-9914-01	リラックススクリーンEX グリーン	EX-1500	グリーン	900×400×1500mm	1枚	20,800円
0-9914-05	リラックススクリーンEX ター付 EX-1500K	キャス EX-1500K	グリーン	900×400×1540mm	1枚	22,800円
0-9914-02	リラックススクリーンEX グリーン	EX-1800	グリーン	900×400×1800mm	1枚	22,300円
0-9914-06	リラックススクリーンEX ター付 EX-1800K	キャス EX-1800K	グリーン	900×400×1840mm	1枚	23,800円

AXEL

ナビス(アズワン)

抗菌アコーディオンスクリーン MASシリーズ



直線タイプ
(パステルピンク)

特徴

- 次亜塩素酸ナトリウムで清拭できるアコーディオンスクリーンです。
- 布地には抗菌素材を用いています。
- 設置場所に応じて、直線タイプ (-01~04) とコーナータイプ (-05・06) をお選びいただけます。
- 連結用マグネットがフレームサイドに付いていますので、何台でも連結可能です。

共通仕様

- 商品区分：アコーディオン
- 組立：組立(要工具)
- 追加連結：可
- 加工：抗菌

アズワン品番	商品名	型番	色	サイズ	入り数	標準価格 (税抜)
8-9921-01	抗菌アコーディオンスクリーン 直線 パステルピンク 1500×1650 MAS15×165P	MAS15×165P	ピンク	1500×1650mm	1個	58,500円
8-9921-05	抗菌アコーディオンスクリーン コーナー パステルピンク 1500(750×2)×1650 MASL15×165P	MASL15×165P	ピンク	1500×1650mm	1個	86,000円
8-9921-02	抗菌アコーディオンスクリーン 直線 パステルピンク 1500×1800 MAS15×180P	MAS15×180P	ピンク	1500×1800mm	1個	63,200円
8-9921-06	抗菌アコーディオンスクリーン コーナー パステルピンク 1500(750×2)×1800 MASL15×180P	MASL15×180P	ピンク	1500×1800mm	1個	93,000円
8-9921-03	抗菌アコーディオンスクリーン 直線 パステルピンク 1800×1650 MAS18×165P	MAS18×165P	ピンク	1800×1650mm	1個	74,000円
8-9921-04	抗菌アコーディオンスクリーン 直線 パステルピンク 1800×1800 MAS18×180P	MAS18×180P	ピンク	1800×1800mm	1個	76,700円
8-9922-01	抗菌アコーディオンスクリーン 直線 パステルグリーン 1500×1650 MAS15×165G	MAS15×165G	グリーン	1500×1650mm	1個	58,500円
8-9922-05	抗菌アコーディオンスクリーン コーナー パステルグリーン 1500(750×2)×1650 MASL15×165G	MASL15×165G	グリーン	1500×1650mm	1個	86,000円
8-9922-02	抗菌アコーディオンスクリーン 直線 パステルグリーン 1500×1800 MAS15×180G	MAS15×180G	グリーン	1500×1800mm	1個	63,200円
8-9922-06	抗菌アコーディオンスクリーン コーナー パステルグリーン 1500(750×2)×1800 MASL15×180G	MASL15×180G	グリーン	1500×1800mm	1個	93,000円
8-9922-03	抗菌アコーディオンスクリーン 直線 パステルグリーン 1800×1650 MAS18×165G	MAS18×165G	グリーン	1800×1650mm	1個	74,000円
8-9922-04	抗菌アコーディオンスクリーン 直線 パステルグリーン 1800×1800 MAS18×180G	MAS18×180G	グリーン	1800×1800mm	1個	76,700円

パーテーションご提案

フレキシブルパーテーション

今回設置ご提案場所
プランターを背にベンチ後方に設置
内寸:W1800,W600以上
プランターを移設し、パーテーションを単体で立てても
足元の安定脚が低い為通行の妨げにはなりません。



アコーディオンタイプ



4W55AS-FJ□□

462~1800W*400D*1592H



お好みの幅に調整つして使用できます。
(462~1800W)



薄型の脚は足元の邪魔になりません。



フロストタイプもございます。
1000W*400D*1500H/1800H

パーテーションご提案 PlanA



壁面に専用のベースを固定して、
パネルを設置するタイプです。

今回設置ご提案場所


①柱間：W5230 ②柱-壁間：W5150 ですので
9連(有効3000W)の規格サイズを使用。
パネルを動かさなくても出入り口確保できます。
高さは、H1800,H1625,H1450の3タイプ
(コンビパネルはH1800,H1625)



壁固定タイプ



次亜塩素酸やアルコールを用いた消毒に
対応した素材を用いています。



使用しないときはコンパクトに収納しておくことができ、
狭い空間でも場所を獲りません。

コンビ LU73JC-MAS□
3000W*1625H

パーティーションご提案 PlanB

コンパクトサイズのモバイルベースに設置した、移動させて使用できるタイプ。必要な時には収納したり、別な場所で転用したりと柔軟な運用が可能です。

今回設置ご提案場所

①柱間：W5230 ②柱-壁間：W5150 ですので
9連(有効3000W)の規格サイズを使用。
 パネルを動かさなくても出入り口確保できます。
 高さは、H1800,H1625,H1450の3タイプ
 (コンビパネルはH1800,H1625)



移動可能タイプ




次亜塩素酸やアルコールを用いた消毒に対応した素材を用いています。



使用しないときはコンパクトに収納しておくことができ、狭い空間でも場所を獲りません。



壁や家具に寄せた際にも傷をつけないよう、脚端にはバンパーを取付けています。



コンビ LU71JC-MAS□
 3000W*1625H


長い距離を1台で覆うことができるモバイルタイプのスクリーンです。

今回設置ご提案場所

- ①柱間：W5230 ②柱-壁間：W5150 ですので7連+7連(有効5350W)の規格サイズを使用。
- 高さは、H1800,H1625,H1450の3タイプ(コンビパネルはH1800,H1625)



移動可能タイプ



次亜塩素酸やアルコールを用いた消毒に対応した素材を用いています。




壁や家具に寄せた際にも傷をつけないよう、脚端にはバンパーを取付けています。



メインパネルに連結させたスクリーンを左右に広げて展開し、長い距離を覆います。未使用時にはメインパネルの幅で収納できます。

コンビ LU75JN-MAV0
5350W*1625H

オリバー高齢者施設向けシステムテーブル



S・TJ-A278 S・LS-A279



S・TJ-A278・MB・Q
S・LS-A279・MB・B
S・LS-A279・MB・AJ

[天板 品番記入方法]



- ①天板カラーをお選びください。
- ②天板サイズをお選びください。

【記入例】S・TJ-A278・NB・Q

[脚 品番記入方法]



- ①脚カラーを(NB/MB)よりお選びください。
- ②脚の高さを(A/B/C)よりお選びください。

【記入例】S・LS-A279・NB・A



OPTION



●S・LS-A279・□・AJ

後付けアジャスター 1個

¥1,400

※アジャスター1個当たりの価格です。
φ60・H50

木部カラー

品番の□に
木部カラーを
ご指定ください。

天板品番 ①天板カラー ②天板サイズ 価格

●S・TJ-A278	NB / MB	S	¥44,300
		Q	¥61,300
		G	¥62,800
		B	¥68,100

天板：抗菌メラミン化粧板(指紋レス)
木口：木目柄ソフトエッジ巻
裏面：オリバーメディカルパッカー
(抗菌機能付メラミン化粧板)

脚品番 ①脚カラー ②高さ 価格

●S・LS-A279	NB / MB	A (H720)	¥7,500
		B (H670)	
		C (H620)	

脚高さ：H620/670/720-φ60
主材：ラバーウッド材・ウレタン塗装、
アジャスター付

※Gサイズのみ5本ご用意ください。
※脚はH620/670/720の3タイプ
をご用意しております。

※脚1本分の価格です。

S・TJ-A280 S・LS-A281



S・TJ-A280・NB・Q
S・LS-A281・AJ・NB・LO

[天板 品番記入方法]



- ①天板カラーをお選びください。
- ②天板サイズをお選びください。


【記入例】S・TJ-A280・NB・Q

[脚 品番記入方法]



- ①脚端形状を(AJ/KS)よりお選びください。
- ②脚カラーを(NB/MB)よりお選びください。
- ③脚の高さを(LO/HI)よりお選びください。

【記入例】S・LS-A281・AJ・NB・LO



天板品番 ①天板カラー ②天板サイズ 価格

●S・TJ-A280	NB / MB	S	¥48,400
		Q	¥71,400
		G	¥72,400
		B	¥82,000

天板：抗菌メラミン化粧板(指紋レス)
木口：スーパースoftエッジ
裏面：オリバーメディカルパッカー
(抗菌機能付メラミン化粧板)

①脚端形状
アジャスター(AJ)
脚品番 キャスター(KS) ②脚カラー ③高さ 価格

●S・LS-A281	AJ	NB / MB	LO / HI	¥12,400
	KS			¥13,900

脚高さ：H620~670/
670~720-φ50
主材：スチール・PVCカバー
※Gサイズのみ5本ご用意ください。


※脚1本分の価格です。



S・TW-B385



S・TW-B385・NB・B



【品番記入方法】

● S・TW-B385・□・□

①サイズ ②木部カラー

- ①サイズを(S/Q/G/B)よりお選びください。
②木部カラーを(NB/MB)よりお選びください。

天板品番 ①天板サイズ ②天板カラー 価格

天板品番	①天板サイズ	②天板カラー	価格
	S		¥ 100,000
● S-TW-B385	Q	NB / MB	¥ 123,000
	G (5本脚)		¥ 135,000
	B		¥ 129,000

天板: 抗菌メラミン化粧板 (指紋レス)
木口: 木目柄ソフトエッジ巻
裏面: オリバーメディカルバックカー
(抗菌機能付メラミン化粧板)
脚: ラバーウッド材・ウレタン塗装
アジャスター脚×2本、キャスター脚×2本
※Gサイズはアジャスター脚×3本

POINT



通常時

傾けた時

天板を傾けると前後へ移動可能なキャスター付。
キャスターは目立ちにくい仕様です。



天板裏に手掛けが握り込んであり、テーブルの移動の時や、椅子を引く時に便利です。
※長距離の移動はおやめください。

POINT (S・TJ-A278/A280/B385共通)



天板表面がフラットで、手や椅子があたりにくい仕様です。
※ハンギングチェア(S・CW-A018)をご利用の際には必ず天板裏面フラットテーブルをお選びください。



S・TM-343

電動での高さ調節機能を装備したシンプルなデスクです。
姿勢を変える事で、ワーカーの心理的ストレスやからだの疲れを軽減します。



S・TM-343・B・NO



S・TM-343・A・MO

天板：メラミン化粧板
エッジ：樹脂エッジ
脚：スチールパイプ・粉体塗装(ブラック)
アジャスター付

【品番記入方法】

● S・TM-343・□・□

①サイズ ②天板カラー

①サイズを下記(A/B)よりお選びください。
②天板カラーを下記(MO/NO)よりお選びください。

①サイズ

A	W1,200・D750・H630～1,100	¥ 203,000
B	W1,500・D750・H630～1,100	¥ 207,000

②天板カラー

MO NO


POINT

電動昇降脚



昇降時に障害物を検知するセンサー機能付。異物を検知した場合は、瞬時に動作を止め、自動的に位置を数cm戻します。

Attention



昇降時に手を巻き込むおそれがあるため、周囲と50mm以上間隔を空けて設置ください。

10

諸施設

宿泊施設

オフィス・文庫

クラブハウス

温浴施設

セレモニーホール

医療・高齢者福祉施設

福利厚生・公共施設

健康家具

S・TT-951/S・LS-951



セット価格
¥ 383,000

W2,400・D1,150・H630～1,000

天板：● S・TT-951・A ¥ 179,000

天板：メラミン化粧板
木口：オーク材・ウレタン塗装

脚：■ S・LS-951・BL ¥ 204,000

スチール・粉体塗装・アジャスター付


POINT

電動昇降脚



昇降時に障害物を検知するセンサー機能付。異物を検知した場合は、瞬時に動作を止め、自動的に位置を数cm戻します。

Attention



昇降時に手を巻き込むおそれがあるため、周囲と50mm以上間隔を空けて設置ください。

S・TM-365

手動昇降ミーティングテーブル



■ S・TM-365・M

¥ 185,000

W1,800・D900・H720～1,170

天板：メラミン化粧板

脚：スチール・粉体塗装(ホワイト)・キャスター付
リフトロック機能付きキャスター

■ S・TM-365・L

¥ 206,000

W2,100・D900・H720～1,170

POINT




ハンドルを回すことにより天板を昇降することができます。



アジャスター機能およびロック付キャスターφ50。

Attention




昇降時に手を巻き込むおそれがあるため、周囲と50mm以上間隔を空けて設置ください。

S・TM-625



天板：メラミン化粧板・オレフィン系ソフトエッジ
 幕板：ABS樹脂
 脚：26×50スチール角パイプ・焼付塗装
 キャスター


【品番記入方法】



- ①サイズを下記(E/F/A/B/C/D)よりお選びください。
- ②天板カラーを下記(LG/NB)よりお選びください。
- ③幕板付の場合はMをご記入ください。
※幕板なしの場合は未記入

①サイズ	③M	
	幕板付	幕板なし
E W2,100・D450・H700	¥ 89,500	¥ 76,000
F W2,100・D600・H700	¥ 97,000	¥ 83,500
A W1,800・D450・H700	¥ 73,100	¥ 61,000
B W1,800・D600・H700	¥ 80,100	¥ 67,900
C W1,500・D450・H700	¥ 72,100	¥ 60,300
D W1,500・D600・H700	¥ 79,200	¥ 67,400

②天板カラー



S・TM-625・F・LG・M
 ※S・CM-23を3脚セットできます。

レバーでロックを解除し、天板をハネ上げることで
 天板を折りたためます。ハネ上げのため誤って
 膝に倒れることはありません。

折りたためば、サイドスタックが
 可能です。
 (スタッキングピッチは125mm)

S・TM-195B



天板：メラミン化粧板・ABS樹脂エッジ
 脚：スチール・焼付塗装
 キャスター



【品番記入方法】



- ①サイズを下記(A/B)よりお選びください。
- ②天板カラーを下記(WH/ME/YW)よりお選びください。
- ③幕板付の場合はMをご記入ください。
※幕板なしの場合は未記入

①サイズ	③M	
	幕板付	幕板なし
A W1,800・D450・H720	¥ 74,200	¥ 64,900
B W1,800・D600・H720	¥ 80,100	¥ 70,600

②天板カラー



軽量天板
 従来フラッシュ構造天板の
 質量を3割カットしました。



折りたためば、サイドスタックが
 可能です。
 (スタッキングピッチは約100mm)

※価格は税抜価格を表記しています。消費税を別途承ります。

緑文字はグリーン購入法適合商品です。

607

10

諸
施
設

宿
泊
施
設

オ
フ
ィ
ス
・
文
教

ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス

温
浴
施
設

セ
レ
モ
ニ
ー
ホ
ール

医
療
・
高
齢
者
福
祉
施
設

福
利
厚
生
・
公
共
施
設

健
康
家
具

S・TT-B325 S・LS-B325



S・TT-B325・A・NO
S・LS-B325・A・K

天板：メラミン化粧板
木口：樹脂エッジ
脚：80×25 スチール長円パイプ
ベース：アルミダイキャスト
脚端：φ50ナイロン双輪キャスター、ナイロン固定脚 ×各2

【品番記入方法】

● S・TT-B325・□・□ 天板
①サイズ ②天板カラー

①サイズを下記(A/B)よりお選びください。
②天板カラーを下記(NB/MB/DB/NO/MO)よりお選びください。

● S・LS-B325・□・K 脚
①サイズ

①サイズ	天板	脚
A W1,500・D900・H720	¥64,800	¥50,200
B W1,800・D900・H720	¥66,500	¥51,500

②天板カラー				
NB	MB	DB	NO	MO

10

諸施設

S・TM-040A



S・TM-040A



S・TM-040A・M

天板：メラミン化粧板・ソフトエッジ
脚：粉体塗装(シルバー)・後輪ストッパー付キャスター

【品番記入方法】

● S・TM-040A・□
①幕板

①幕板付の場合はMをご記入ください。
※幕板なしの場合は未記入

	①M 幕板付	幕板なし
W1,800・D500・H710	¥81,100	¥67,600

宿泊施設

オフィス・文庫

クラブハウス


温浴施設

セレモニーホール

医療・高齢者福祉施設

福利厚生・公共施設

健康家具



天板を踏ね上げてのサイドスタックが可能です。

幕板なし

幕板付

POINT

天板奥行500mm(プラス50mmのゆとり)



エッジには柔軟性と安全性を兼ね備えたソフトエッジを採用しました。



スタンダードサイズの奥行450mmに対し、50mmのゆとりをもたせました。また、奥行600mmのテーブルを椅子込みで10列レイアウトする場合に比べ、当製品であれば11列レイアウトが可能です。

S・TM-195



S・TM-195・A・A



S・TM-195・B・A・M

天板：メラミン化粧板・国産ヒノキ集成材
脚：スチール・携付塗装・キャスター
※折りたたみをしてサイドスタック可能です。
※30台から注文承ります。

【品番記入方法】

● S・TM-195・□・A・□
①サイズ ②幕板

①サイズを下記(A/B)よりお選びください。
②幕板付の場合はMをご記入ください。
※幕板なしの場合は未記入

①サイズ	②M 幕板付	幕板なし
A W1,800・D450・H720	¥117,500	¥107,000
B W1,800・D600・H720	¥132,500	¥123,500



A：国産ヒノキ
ヒノキ材にメラミン化粧板を貼ることで、傷や打痕から天板を守ります。


S・TM-3010/3020



S・TM-3010・A



S・TM-3020・B



天板：国産ニレ突板・ウレタン塗装
脚：ビーチ材・ウレタン塗装

【品番記入方法】

- S・TM-3010・□・□ 船形
- S・TM-3020・□・□ スクエア

①サイズ ②アルミ配線ボックス

- ①サイズを下記(A/B)よりお選びください。
- ②アルミ配線ボックス付はALをご記入ください。
※アルミ配線ボックスなしの場合は未記入(通常配線ボックス付)

①サイズ	②AL	
	アルミ配線ボックスなし	アルミ配線ボックス付
3010 A W3,200・D1,200・H720	¥ 631,000	¥ 816,000
3010 B W2,400・D1,200・H720	¥ 430,000	¥ 522,000
3020 A W3,200・D1,200・H720	¥ 580,000	¥ 765,000
3020 B W2,400・D1,200・H720	¥ 419,000	¥ 511,000



シャープな木口形状

配線ボックス付



脚ケーブルカバー

オプションによりアルミ配線ボックスに変更できます。

S・TM-100



S・TM-100・B・BG



S・TM-100・D・LO

天板：メラミン化粧板
木口：オレフィン系樹脂エッジ
脚：φ31.8スチール丸パイプ・クロムメッキ仕上

【品番記入方法】

- S・TM-100・□・□

①サイズ ②天板カラー


- ①サイズを下記(A/B/C/D)よりお選びください。
- ②天板カラーを下記(BG/LO)よりお選びください。

①サイズ	②天板カラー	価格
A W1,800・D900・H700	BG	¥ 59,500
B W1,800・D750・H700	LO	¥ 57,300
C W1,500・D750・H700	ベージュ	¥ 56,400
D W1,200・D750・H700	ライムド グレー オーク	¥ 52,000

S・TM-540




■ S・TM-540・B
棚付
¥ 50,000



■ S・TM-540・A
棚なし
¥ 45,300

天板：メラミン化粧板・オレフィンエッジ巻
脚：φ22.2スチール・粉体塗装・φ50ナイロンキャスター



※価格は税抜価格を表記しています。消費税を別途承ります。 緑文字はグリーン購入法適合商品です。

10

諸施設

宿泊施設

オフィス・文庫

クラブハウス

温浴施設

セレモニーホール

医療・高齢者福祉施設

福利厚生・公共施設

健康家具

2段リフトアップテーブル

S・TM-6900B   



S・TM-6900B・MB・W

天板：メラミン化粧板・オレフィン系ソフトエッジ
脚：スチール・焼付塗装・双輪キャスター（ストッパー付）
2段（H700/750）昇降可能

【品番記入方法】

● S・TM-6900B・□・□
①木部カラー ②サイズ
①木部カラーを下記（NB/MB）よりお選びください。
②サイズを下記（O/Q/Y/W/R/T）よりお選びください。

①木部カラー	②サイズ	W	D	H	
 NB MB	O	1,500	750	700~750	¥166,000
	Q	1,500	900	700~750	¥167,000
	Y	1,600	750	700~750	¥167,000
	W	1,600	900	700~750	¥168,000
	R	1,800	750	700~750	¥172,000
	T	1,800	900	700~750	¥173,000

OPTION



オプションでリフトロック
キャスターに変更可能です。
詳しくはお問い合わせ
ください。

4段リフトアップテーブル

S・TM-2700C   



S・TM-2700C・NB・W

天板：メラミン化粧板・オレフィン系ソフトエッジ
脚：スチール・焼付塗装・双輪キャスター（ストッパー付）
H650~800 4段階昇降可能（50mmピッチ）

【品番記入方法】

● S・TM-2700C・□・□
①木部カラー ②サイズ
①木部カラーを下記（NB/MB）よりお選びください。
②サイズを下記（O/Q/Y/W/R/T）よりお選びください。

①木部カラー	②サイズ	W	D	H	
 NB MB	O	1,500	750	650~800	¥189,000
	Q	1,500	900	650~800	¥193,000
	Y	1,600	750	650~800	¥190,000
	W	1,600	900	650~800	¥194,000
	R	1,800	750	650~800	¥195,000
	T	1,800	900	650~800	¥199,000

OPTION



オプションでリフトロック
キャスターに変更可能
です。詳しくはお問い合わせ
ください。

S・TM-1694  



天板：メラミン化粧板・樹脂エッジ
脚：スチール・粉体塗装（ペーージュ）
キャスター付
15段階20mmピッチ昇降機能

● S・TM-1694
¥90,500
W900・D450・H640~940

S・TM-172  




天板：メラミン化粧板・樹脂エッジ
脚：スチール・
メラミン焼付塗装（ペーージュ）
ロックキャスター付
脚端：アジャスター付リフトロック
キャスター

● S・TM-172
¥160,000
W1,100・D1,100・H700

※価格は税抜価格を表記しています。消費税を別途承ります。 緑文字はグリーン購入法適合商品です。

S・TM-040A



S・TM-040A・M



S・TM-040A

【品番記入方法】

● S・TM-040A・□

①幕板

①幕板付の場合はMをご記入ください。
※幕板なしの場合は未記入

②M

幕板付

幕板なし

W1,800・D500・H710 ￥81,100 ￥67,600

天板：メラミン化粧板・ソフトエッジ
脚：粉体塗装（シルバー）・後輪ストッパー付キャスター


天板奥行500mm（プラス50mmのゆとり）

スタンダードサイズである奥行450mmに対し、50mmのゆとりをもたせました。また、奥行600mmのテーブルを椅子込みで10列レイアウトする場合に比べ、当製品であれば11列レイアウトが可能です。



柔軟性と安全性を備えたソフトエッジ。

天板をハネ上げればサイドスタックが可能です。



10

諸施設

S・TM-0333/0334



LB



アルミダイキャストの脚は高級感のある仕上がりです。左右どちらかのレバーで簡単に折りたたむことができ、安全です。

【品番記入方法】

● S・TM-0333・□・□ W1,500

● S・TM-0334・□・□ W1,800

①サイズ(奥行き) ②天板カラー

①サイズ(奥行き)を下記(A/B)よりお選びください。
②天板カラーを下記(WH/N5/LB)よりお選びください。


①サイズ(奥行き)		
0333	A D450・H700	￥120,000
W1,500	B D600・H700	￥138,000
0334	A D450・H700	￥125,000
W1,800	B D600・H700	￥143,000

②天板カラー



WH ホワイト LB ライトブラウン N5 ナチュラルソフト

天板：抗菌メラミン化粧板・メディカルバック・ソフトエッジ
フレーム：スチールパイプ
脚：アルミダイキャスト・メタリック塗装
後輪ストッパー付キャスター



宿泊施設

オフィス・文芸

クラブハウス

温浴施設

セレモニーホール

医療・高齢者福祉施設

福利厚生・公共施設

健康家具

S・TM-124



S・TM-124・D・W・M



S・TM-124・D・W

【品番記入方法】

● S・TM-124・□・□・□

①サイズ ②天板カラー ③幕板


①サイズを下記(C/D)よりお選びください。
②天板カラーを下記(W/R)よりお選びください。
③幕板付の場合はMをご記入ください。
※幕板なしの場合は未記入

①サイズ	③M		②天板カラー	
	幕板付	幕板なし	W	R
C W1,800・D450・H720	￥80,600	￥76,400	ホワイト	ローズ
D W1,800・D600・H720	￥90,600	￥86,400		

天板：メラミン化粧板・樹脂エッジ
(W)ホワイト色天板 エッジ：ホワイト
(R)ローズ系天板 エッジ：ブラック
幕板：スチール・粉体塗装（シルバー）
脚：アルミダイキャスト・アジャスター付双輪キャスター



アジャスター付双輪キャスター



ガス圧式昇降テーブル

S・TJ-1903A



セット価格
¥ 457,000
サイズ: W1,800・D1,200・H680~870
天板: S・TJ-1903A・NB・K ¥ 121,000
脚 : S・LS-1903・NB・B ¥ 336,000



セット価格
¥ 503,000
サイズ: W2,400・D1,200・H680~870
天板: S・TJ-1903A・MB・A ¥ 144,000
脚 : S・LS-1903・MB・A ¥ 359,000

天板:メラミン化粧板・塩ビ系ソフトエッジ
t30
脚:スチール・木目塗装・
ガス圧上下昇降機能(H650~840)
ストッパー付・サイドスタック機能

脚カラー



04

テーブル

高齢者
施設向け

可動式

ダイニング


ロー
テーブル

組合せ

バンケット
テーブル


天板バリエーション

※天板のみの価格です
品番の□にカラーを
ご指定ください。



W2,400・D1,200(A脚) W1,800・D1,200(B脚) W1,600・D1,200(B脚) W1,500・D1,200(B脚) W1,200・D1,200(D脚) φ1,200(D脚)

S・TJ-1903A	NB MB DB	S・TJ-1903A-□・A ¥ 144,000	S・TJ-1903A-□・B ¥ 132,000	S・TJ-1903A-□・R ¥ 128,000	S・TJ-1903A-□・C ¥ 123,000	S・TJ-1903A-□・D ¥ 96,000	S・TJ-1903A-□・E ¥ 83,500
S・LS-1903	NB MB DB	S・LS-1903-□・A ¥ 359,000	S・LS-1903-□・B ¥ 336,000	S・LS-1903-□・B ¥ 336,000	S・LS-1903-□・B ¥ 336,000	S・LS-1903-□・D ¥ 220,000	S・LS-1903-□・D ¥ 220,000



W2,100・D900(A脚) W1,800・D900(B脚) W1,600・D900(B脚) W1,500・D900(B脚) W1,200・D1,200(D脚) W1,800・D1,200(B脚)

S・TJ-1903A	NB MB DB	S・TJ-1903A-□・F ¥ 116,000	S・TJ-1903A-□・G ¥ 82,200	S・TJ-1903A-□・Q ¥ 77,700	S・TJ-1903A-□・H ¥ 71,000	S・TJ-1903A-□・J ¥ 83,500	S・TJ-1903A-□・K ¥ 121,000
S・LS-1903	NB MB DB	S・LS-1903-□・A ¥ 359,000	S・LS-1903-□・B ¥ 336,000	S・LS-1903-□・B ¥ 336,000	S・LS-1903-□・B ¥ 336,000	S・LS-1903-□・D ¥ 220,000	S・LS-1903-□・B ¥ 336,000

※天板のみの価格です。

※当シリーズは、天板と脚が別売りです。S・TJ-1903Aをご購入の際はS・LS-1903をセットでご注文ください。

S・TM-4600A



S・TM-4600A・A

天板:メラミン化粧板・ソフトエッジ
脚:スチール・粉体塗装(ペーパージュ)・キャスター付
5段階40mmピッチ昇降機能



[品番記入方法]

● S・TM-4600A-□ ①サイズを下記(A/B)よりお選びください。

①サイズ

①サイズ	W	D	H	
A	1,800	900	620~780	¥ 166,000
B	1,600	900	620~780	¥ 161,000

S・TM-5300



S・TM-5300・A

天板:メラミン化粧板・ソフトエッジ
脚:スチール・粉体塗装(ペーパージュ)・
アジャスタ 付キャスタ
2ヶ所ロック付



[品番記入方法]

● S・TM-5300-□ ①サイズを下記(A/B)よりお選びください。

①サイズ

①サイズ	W	D	H	
A	1,800	900	700	¥ 105,000
B	1,600	900	700	¥ 102,000

オカムラのご提案

TYPE-1

パネルを開閉してベッドの出し入れに対応できる
移動間仕切り壁



※木目パネル特注品



TYPE-2

将来的な増改築や用途変更に対応できる
可動間仕切り壁




TYPE-1 移動間仕切

Carrera キャレラ



【PLAN】



車椅子・ベッド移動に必要な動線を確認



close



open


TYPE-1 移動間仕切

Carrera キャレラ

レールを天井ボードに取り付けるので大規模な天井工事が不要です
軽量パネルなので女性でも開閉が楽にできます




- 1 通常の移動パネルの1/3程度の軽さに抑えました
- 2 天井ボードの裏にある 金属製のHバー(野緑Mバー)、Tバーに、直接ビス止めします




【パネルの操作】

レールに沿って移動



格納部からパネルを順次引き出してレールに沿って移動し、操作はパネル下部のキャスターにより、スムーズにできます。

ドアパネル



フランス落としとして床に固定

移動してきたパネルに押し付け、フランス落としとして床に固定します。

最後にドアパネルを閉めて設置完了です。

納入先 事例 (Before⇒After)






屋外用臨時発熱外来待機場所に 検査ブースにワンタッチ型災害時多目的テント



フレームの特長
 登り梁フレームが付いた画期的理想的な構造。天幕生地への張りだけでなく梁が雨を受けます。
天幕・横幕生地 特長
 防災認定・耐水圧 1500mm以上
 ポリエステル



こだわりPOINT
 出入口は、ファスナーで開閉。マジックテープによる巻き上げ留め仕様。W1200×H1800mmで開口部の広い出入口


こだわりPOINT
 出入口に消毒ホルダーを支柱に取り付けます。

こだわりPOINT
 補強パイプを付け、横幕についての紐をグラウンドシートの下に通し、パイプにつないでください。雨の侵入を防ぎます。

窓は、紫外線吸収剤配合の通気性の良いメッシュ生地を使用。窓寸法W1000×H600mm

SNWT-3060 連結使用例

テント内天面図 寸法 3000×6000 の場合



付属品
 消毒ホルダー



補強パイプ
 支柱と支柱をつなぐ補強パイプは骨組み全体のぐらつきを軽減、安全性UP。
 ※補強パイプは出入口があるため、右図のような取付位置に設置してください。



金具を開き、支柱にはめて螺子を固定します。

片方にも支柱を接続して螺子で固定してください

中央で接続します。

SNWT-3060 1棟 18㎡
 テント内を仕切るカーテン間仕切り



SNWT-2436 使用例



※①例えば上面が透明・下面は抗ウイルス加工生地にも可能です。

ワンタッチ型災害時多目的テント規格・価格表

ミスタークイック災害時多目的テント		仕様価格	単位:mm(税別)
商品番号	サイズ	仕様	希望小売価格
SNWT-3060	3000×6000	レインガードフレーム付き 総アルミタイプ 支柱38mm角 従来のフレーム 支柱スチール 桁アルミ複合タイプ 支柱35mm角	377,000円
ST-3060	3000×6000	レインガードフレーム付き 総アルミタイプ 支柱38mm角 従来のフレーム 支柱スチール 桁アルミ複合タイプ 支柱35mm角	338,000円
SNWT-2436	2400×3600	レインガードフレーム付き 総アルミタイプ 支柱38mm角 従来のフレーム 支柱スチール 桁アルミ複合タイプ 支柱35mm角	319,000円
ST-2436	2400×3600	レインガードフレーム付き 総アルミタイプ 支柱38mm角 従来のフレーム 支柱スチール 桁アルミ複合タイプ 支柱35mm角	271,000円

※ほかのサイズ・寸法での作成も可能です。お申しつけください。

付属品 天幕・横幕・フレーム収納袋各1枚・自在付きロープ4本・杭12本・ハンマー1本
 グランドシート・仕切り幕1枚・補強パイプ3000一方向4本・消毒液ホルダー1個
 もしくは 2400一方向

オプション		規格・仕様	希望小売価格
商品番号	商品名		
S-020	砂袋20kg用(砂は別途)ハンドロープ付 1支柱につき		3,800円
M-020	水ウエイト20kg 1支柱につき		12,000円
I-010	錘物重り10kg 1支柱につき		8,500円
I-020	錘物重り20kg 1支柱につき		13,000円

※①は別途お見積りとなります。

STRONG 折り畳み式 アルミ簡易ベッド

置き場所が凹凸なところでも脚が変形しないよう、脚用補強板の厚みを増やし強度を高めました。
 また、身長のある方でもご利用できるよう、サイズを2種類ご用意しました

折り畳み式 アルミ簡易ベッド 仕様 オープン価格

仕様
 生地: ポリエステル500D(防水・防炎加工)
 骨組み: アルミ・アルマイト処理, 32×32×1.5, キャップ
 (ナイロン70%・グラスファイバー30%)
 補強版: スチール, 32×2.5, 亜鉛メッキ

商品番号	サイズ(W×D×H)	収納サイズ(W×D×H)	本体重量	対荷重量
KB-1900	630×1900×460	260×180×950	12.2kg	200kg迄
KB-2000	700×2000×460	260×180×1000	12.8kg	200kg迄

オプション 目隠しフレーム 仕様
仕様 フレーム: アルミ直径19mm, 丸パイプ, アルマイト加工
 接続具: プラスチック カーテンリング: スチール カーテン: ポリエステル

ポールは接続式ですので簡単に組み立てることができます。

単位:mm(税別)



補強板は2mm厚み



支柱にはリブが2本

抗ウイルス加工 フルテクト 生地の特長

ウイルス減少率99%以上のフルテクト地を使用したインナー幕。
洗濯しても効果が持続します。

- ▶ 洗濯を繰り返しても効果が持続!
- ▶ 毒性・皮膚刺激性等がなく、安全性は確認済み!
- ▶ 優れた速効性!

従来のワンタッチテントと組み合わせて



FT-13 (1800×3600)
テント内


出入口は2か所 巻き上げて留めて換気



「フルテクト」の抗ウイルス効果

ウイルス感染価試験結果

ウイルス液をチューブに入れて試験布に染込ませ、室温で10分間感作させた後に、チューブごと布を速心して液を回収し、ウイルス感染価を培養細胞を用いて測定した。



抗ウイルス加工

「フルテクト新型コロナウイルスに対する効果」
今回の試験に用いたウイルスは
コロナウイルス
(Human Coronavirus 229E)
であり、現在問題となっている
新型コロナウイルス
(2019-nCov) を用いたものでは
ありません。ただし、
ウイルスの種類は同じ垂科
であり同様の効果があるものと
推定しています。

設置手順 2名で設置可! 省労力 省収納スペース!



FTセット価格表

天幕*、フレーム、三方幕*、インナー幕(フルテクト地)、付属品(杭、ロープ)がセットとなります

仕様 フレーム複合タイプ(支柱:スチール・桁:アルミ 白粉体塗装)
アウター幕:ポリエステル防水加工・防炎加工 インナー幕:綿35%ポリエステル65%抗ウイルス加工
カラー:ライトブルー 接続部:グラスファイバー+ナイロン6化合物


商品番号	サイズ(W×D×インナー幕全高)	軒高	全高	本体重量	セット価格
FT-11	1800×1800×2350	1810	2540	29kg	145,000円
FT-12	2700×1800×2100	2130	3010	39kg	192,000円
FT-13	3600×1800×2100	2130	3210	43kg	227,000円
FT-22	2400×2400×2450	1810	2700	32kg	173,000円
FT-23	3600×2400×2100	2130	3210	44kg	239,000円
FT-24	4800×2400×2100	2130	3210	55kg	268,000円
FT-33	3000×3000×2100	2130	3440	40kg	242,000円
FT-36	6000×3000×2100	2130	3440	69kg	341,000円

仕様及び価格は予告無く変更する場合がございます。



緊急避難用テントとして別料金で窓や出入口、換気口、ダクトなどの加工もいたします。その他のサイズも作成いたします。

※天幕と横幕は従来のポリエステル加工(防炎、防水加工)でフルテクト地ではありません。



ウイルス加工 フルテクト FT インナー幕価格表

ウイルス加工 フルテクト

仕様 綿35%ポリエステル65% カラー:ライトブルー 屋根幕、横幕の一体式縫製です。

商品番号	サイズ(W×D×インナー幕全高)	セット価格円
FT-11用	1800×1800×2350	65,800円
FT-12用	2700×1800×2100	89,000円
FT-13用	3600×1800×2100	91,000円
FT-22用	2400×2400×2450	75,000円
FT-23用	3600×2400×2100	97,800円
FT-24用	4800×2400×2100	116,000円
FT-33用	3000×3000×2100	100,000円
FT-36用	6000×3000×2100	144,000円

ご使用の注意

- 本品は有害な粉塵・ガス等の発生する場所での使用はできません。
- 万一においてより気分が悪くなった場合はご使用をおやめください。
- 高温多湿、直射日光のあたる場所での保管は避けてください。

お問合せ

KEMCO
ケムコ商事株式会社