

飛沫感染

隣の席は飛沫5倍！

※理化学研究所によるスパコン「富岳」分析結果

テクスチャーパーテーションで

横飛沫をオシャレにしっかりガード！

おしゃれに
飛沫感染対策

横並び用【貼り付け固定式】

テクスチャー
パーテーション

豊富な
デザイン 全49種



様々なシーンに対応可能

両面テープで
カンタン設置



カウンターや大きなテーブル
等におすすめ！

W580
×
H750
(mm)

貼り付けたくない方はオプションパーツを使って置き型タイプに！



全49種類の中からお選び頂けます。


SHEET VARIATION-1



SHEET VARIATION-2



寸法図



テクスチャーパーテーション

品番 : texture-693M

本体価格 ￥31,600 (税別)

シートカラーをお選びください。

アングル (アルミ材) は

ブラック / シルバーから

お選びください。


置き型仕様なら

オプションのベースプレートをお使いください。

オプションパーツ
横並びパーテーション用
ベースプレート

プレートを貼り付けるだけ
簡単に置き型仕様に

重量のあるプレートを
貼り付けることで
自立させることが可能！



カンタンに
貼付け設置タイプを
置き型タイプに
変更できます！

オプション：ベースプレート

品番 : c-base01-693M

本体価格 ￥6,400 (税別)

カラー：ブラック / ホワイトをお選びください。

サイズ
350×100
(mm)

カラー
ホワイト
ブラック

卓上パーテーション

▼設置方法

屋内



卓上

受注生産品

オーダー規格

- 飛沫防止対策の簡易タイプ・卓上間仕切り、高さ600mm、幅600mmと900mmのパーテーション。
- 正面や隣接に1枚での設置や組み合わせてパーソナルエリア作りもできます。
- オフィスや商談スペース、飲食テーブルなどで手軽に設置できます。

4350


○C(シルバー)



600×600

4351

○C(シルバー)



900×600



パネル立て



パネル立て裏側(滑り止め付き)



4350 C / 4351 C



4350 C × 2 / 4351 C × 2



4350 C × 2 / 4351 C



4350 C × 3

スタンドを立てるだけなので、設置場所や使い方に応じて様々な組み合わせが可能です。

ご注意

- 直射日光、スポットライトの熱で透明板が変形することがあります。設置場所にご注意ください。
- 転倒や移動による事故防止のため、風のある場所でのご使用は避けてください。

注文品番

品番	カラー	サイズ	本体価格 (税別)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
4350	C	600×600	¥9,200	600×600×120	570×573	1.3
4351	C	900×600	¥9,800	900×600×120	870×573	1.8

規格サイズのみ
となります

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：2mm透明アクリル
パネル立て：アルミ押出材 アルマイト仕上



S=1/4





4350 C × 2 / 4351 C



4351 C × 2

S=1/50

S=1/50



●表示価格は税抜きの本体のみの価格です。

卓上パーテーション

▼設置方法

屋内



受注生産品
オーダー規格

- 飛沫防止対策の直立型簡易タイプ・卓上間仕切り、高さ700mmと900mm、幅600mmと900mmのパーテーション。
- 受け渡し口付きだから、対面で接客する場所に手軽に設置できます。

・H700のローカウンター向けタイプ(下部開口高さ100mm)

金融、サービスショップ、役所やオフィスの受付カウンター向け

4365


○C(シルバー)



600×700

4366

○C(シルバー)



900×700



4366 C

パネル立て



4366 C

パネル立て裏側(滑り止め付き)

・H900のハイカウンター向けタイプ(下部開口高さ200mm)

店舗やインフォメーションカウンター、ビル入口受付などのカウンターや接客を伴う場所向け

4367

○C(シルバー)



600×900

4368

○C(シルバー)



900×900



4368 C

パネル立て



4368 C

パネル立て裏側(滑り止め付き)


ご注意

- 直射日光、スポットライトの熱で透明板が変形することがあります。設置場所にご注意ください。
- 転倒や移動による事故防止のため、風のある場所でのご使用は避けてください。

規格サイズのみ
となります

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：2mm透明アクリル
パネル立て：スチール塗装仕上



S=1/4

注文品番			本体価格 (税別)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ				
4365	C	600×700	¥12,000	600×700×200	570×573	2.1
4366		900×700	¥12,800	900×700×200	870×573	2.6
4367		600×900	¥15,200	600×900×250	570×673	2.9
4368		900×900	¥17,600	900×900×250	870×673	3.5



4365 C




4368 C




4367 C×2


4365 S=1/50




4366 S=1/50



4367 S=1/50



4368 S=1/50



4368 C

●表示価格は税抜きの本体のみの価格です。

卓上パーテーション

屋内

三面

▼設置方法
卓上

受注生産品
オーダー規格

●飛沫防止対策の卓上間仕切り、高さ600mm、幅600mmと900mmのパーテーション。折りたたむことができる三面自立型。フレーム付きでしっかりしています。

・全面仕切りタイプ(下部開口なし)

オフィスのワークスペースや共有テーブル向け

4352

○C(シルバー)



600×600

4353

○C(シルバー)



900×600



4352 C



4352 C



4352 C



4352 C

折りたたみ時

・受け渡し口付きタイプ(下部開口あり)

カウンター受付やレジ周りなど受け渡しが必要な場所向け

4354

○C(シルバー)



600×600

4355

○C(シルバー)



900×600



4354 C



4354 C

折りたたみ時

ご注意


- 直射日光、スポットライトの熱で透明板が変形することがあります。設置場所にご注意ください。
- 転倒や移動による事故防止のため、風のある場所でのご使用は避けてください。

注文品番			本体価格 (税別)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)		重量 (kg)
品番	カラー	サイズ			正面	側面	
4352	C	600×600	¥24,600	600×600×300	正面 562×562	側面 238×562	3.5
4353		900×600	¥27,400	900×600×450	正面 862×562	側面 388×562	4.4
4354		600×600	¥23,000	600×600×300	正面 562×412	側面 238×562	3.2
4355		900×600	¥26,400	900×600×450	正面 862×412	側面 388×562	4.1

規格サイズのみ
となります

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：1.5mm透明アクリル 3枚
コーナー：亜鉛ダイカスト塗装仕上
折りたたみ式




4353 C




4355 C


S=1/50




S=1/50



S=1/50



S=1/50



●表示価格は税抜きの本体のみの価格です。

卓上ポット

飛沫対策の卓上間仕切りポット。
高さ600mm、座った状態で顔まで仕切れます。

透明タイプ

透明アクリル付きで向こう側が見えるので会話もできます。



GR4421



GR4422



GR4422

スモークタイプ

艶消しアクリル付きで向こう側を見えずに仕切ることができます。



GR4419



GR4420



GR4420



GR4422×2



GR4421.GR4419の裏側

注文品番	価格(税別)	ポット外寸法 w×h×d (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	重量 (kg)
GR4421	¥19,400	600×600×100	650×600×150	3.2
GR4422	¥24,000	900×600×100	950×600×150	4.7
GR4419	¥21,000	600×600×100	650×600×150	3.2
GR4420	¥24,900	900×600×100	950×600×150	4.7

本体：アルミ押出材シルバーアルマイト仕上
GR4421・GR4422／2mm透明アクリル2枚
GR4419・GR4420／2mm艶消しアクリル2枚
樹脂木目転写・12mmMDF

装飾：造花

※外寸法はグリーンを含んだ総外寸法です。

■特注仕様

GR4235・GR4236を特注にて飛沫対策仕様にすることができます。

透明タイプ

(2mm透明アクリル 2枚)



GR4235 特注仕様
ポット外寸 W600×H600



GR4236 特注仕様
ポット外寸 W900×H600

スモークタイプ

(2mm艶消しアクリル 2枚)



GR4235 特注仕様
ポット外寸 W600×H600



GR4236 特注仕様
ポット外寸 W900×H600

透明タイプかスモークタイプか指示してください。

視界が広い！さらに大きい新サイズ登場！

New! W1800



受付やカウンターを
しっかり防げるワイドサイズ
フレーム付のパネル型なので
大型サイズでも安定感抜群
クリアで広々とした視界で
圧迫感のない開放的な印象に



価格・仕様は裏面へ

3段階の高さ調整機能



スタンドのビス固定位置をずらすことで、100/200/300mmの3段階の高さ調節が可能です。スタンドには等間隔にそれぞれの高さに対応する穴が空いています。テーブルやカウンターの高さに応じて最適な高さをお選びください。

簡単組立 & 開閉機能



スタンドは
付属の化粧ビスで
簡単取付！


ご使用時は、スタンドを同梱されている付属の化粧ビスでお好みの高さに固定してください。取付の際は広いテーブルなどでパネルを寝かせて行ってください。



フレーム開閉機能
アクリルも簡単交換！
ポスターもセット可！

4辺フレームは板バネを用いた開閉式になっており、全てのフレームを開けることでアクリルの取り外しや交換のほかポスターや告知物も挟んでセットすることができます。

【W1800サイズ】 ポスター寸法：1753×594



シルバー

けやき



ホワイト

ブラック



選べるフレームカラー

シルバー ブラック ホワイト

けやき

税抜本体価格

¥44,000

税抜本体価格

¥46,000

特注サイズ・その他のフレームカラーでも製作可能です。(別途お見積もり)

ご注文・お問い合わせはこちら

MEMBER
MDI
Marketing Displays International


Shin'Ei
JAPAN

KEMCO
ケムコ商事株式会社

2020.08.24

新製品
NEW

カウンターにちょうどいい飛沫感染防止スタンド SGHシリーズ




POINT 清潔な透明板に交換することで
よりしっかりと感染対策。




★透明板の交換可能


本体柱上部、裏面のネジ
(下図のビス左右各1個)を
外すと押えバーが引き抜け、
透明板の交換が可能です。
プラスドライバー別途必要。



特寸対応も承ります。
詳しくはお問い合わせください。



SGH-609S シルバー




SGH-609S ブラック

SGH-60S (シルバー)

SGH-60B (ブラック) **組立** **屋内**

¥16,500 (税抜価格) 重量 3.2g 029

柱 1 アルミ押出材
コーナー 1 ABS樹脂
ベース 1 スチール塗装
面板 1 塩ビ透明3mm
面板サイズ 1 W600×H600mm
画面有効サイズ 1 W578×H578mm




SGH-609S (シルバー)

SGH-609B (ブラック) **組立** **屋内**

¥18,500 (税抜価格) 重量 4.2g 043

柱 1 アルミ押出材
コーナー 1 ABS樹脂
ベース 1 スチール塗装
面板 1 塩ビ透明3mm
面板サイズ 1 W900×H600mm
画面有効サイズ 1 W878×H578mm




SGH-612S (シルバー)

SGH-612B (ブラック) **組立** **屋内**


¥22,000 (税抜価格) 重量 5.2g 056

柱 1 アルミ押出材
コーナー 1 ABS樹脂
ベース 1 スチール塗装
面板 1 塩ビ透明3mm
面板サイズ 1 W1200×H600mm
画面有効サイズ 1 W1178×H578mm



新製品
NEW

突っ張り機構でしっかり固定 突っ張り飛沫防止パネル SGT




仕様・詳細



★突っ張り機構


上部のつまみを回転させテンションをかけることで、パネル本体をしっかりと固定できます。
テンションをしっかりとかけた後、ネジにて天井に固定してご使用下さい。



カウンターから天井までの距離をご注文時にご指定ください。

カウンターから天井までの高さはシーンによってさまざまですので、1250～1700mmの範囲内でご注文時にご指定いただく仕様となっております。
アジャスターで±20mm程度は調整可能です。


※特注寸法の対応も可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。



SGT-918 (高さ1250~1700mmご注文時指定) 屋内

¥53,000 (税抜価格) 重量 ■ 9.2kg 送料実費


フレーム ■ アルミ押出材アルマイト仕上
アジャスター ■ ABS樹脂+スチール
面板 ■ アクリル透明 3mm W1800×H900mm
※固定用ネジ付き



SGT-912 (高さ1250~1700mmご注文時指定) 屋内

¥45,000 (税抜価格) 重量 ■ 6.9kg 200


フレーム ■ アルミ押出材アルマイト仕上
アジャスター ■ ABS樹脂+スチール
面板 ■ アクリル透明 3mm W1200×H900mm
※固定用ネジ付き



SGT-915 (高さ1250~1700mmご注文時指定) 屋内

¥51,000 (税抜価格) 重量 ■ 8.1kg 246

フレーム ■ アルミ押出材アルマイト仕上
アジャスター ■ ABS樹脂+スチール
面板 ■ アクリル透明 3mm W1500×H900mm
※固定用ネジ付き



SGT-909 (高さ1250~1700mmご注文時指定) 屋内

¥37,800 (税抜価格) 重量 ■ 5.6kg 153





フレーム ■ アルミ押出材アルマイト仕上
アジャスター ■ ABS樹脂+スチール
面板 ■ アクリル透明 3mm W900×H900mm
※固定用ネジ付き

半円ベースパーテーション

8月発売 改訂版



※AP-22T (中間1台) AP-23T (AP-23TOPを取付) (左右2台)




AP-22T **¥24,600**

外形寸法／W600×D250×H723 (ベース内向時)
／W816×D250×H723 (ベース外向時)

材質／枠：アルミ、透明部：塩ビ (t=3.0)

台座：スチール

質量／2.9kg




仕切り板

AP-22TOP **¥2,600**

材質／枠：アルミ、透明部：塩ビ (t=3.0)

AP-22TとAP-22TOP
セットでご注文の場合 品番：AP-22S




AP-23T **¥26,700**

外形寸法／W900×D250×H723 (ベース内向時)
／W1116×D250×H723 (ベース外向時)

材質／枠：アルミ、透明部：塩ビ (t=3.0)

台座：スチール

質量／4.3kg



仕切り板

AP-23TOP **¥3,600**

材質／枠：アルミ、透明部：塩ビ (t=3.0)

AP-23TとAP-23TOP
セットでご注文の場合 品番：AP-23S

緊急発売


簡易飛沫防止パネル(連結式)

新型コロナウイルス感染対策に

デスクやテーブルの上に置くだけで、飛沫の拡散を防止できます。

オフィスや医療関連施設・集会所等における仮設の飛沫対策に！

～シンプルデザイン・軽量で、移動もスムーズ！しかもPET板採用の為、アクリル製と比べて割れにくい！～




サイズ

①W900×H700

②W600×H700

ベース部除く

※別寸サイズもご相談ください。



POINT1


高さ700mm

デスク高と合わせて、高さ1400mmを実現。飛沫の拡散を大幅カットできます。

POINT2

連結式

付属のジョイントで机の配列に応じ、複数台の連結ができます。
1個所から最大4方向まで連結することも可能です。



POINT3

任意の角度調節




設置場所に応じて、任意の角度の調整が可能。
折りたたむこともできるので、移動も収納もラクラク。



POINT4

安定性

ベース裏の特殊粘着シート(清和産業製TGシート)で安定性抜群！
移動時には、ノリ残しがなく簡単に剥がれ、再利用も可能です。



注) 板面は透明です。

No.	品番	品名	外寸法	質量	本体色
①	VPP-90	飛沫防止パネル(W900)	W960×D70×H700mm	1.7kg	ホワイトグレー
②	VPP-60	飛沫防止パネル(W600)	W660×D70×H700mm	1.3kg	ホワイトグレー

【材質】

枠: φ12.7スチール丸パイプ / ベース: スチール / 板面: 透明PET 1mm厚



ジョイント: POM / 板取付クランプ: PA / 板取付ナット・ビス: PC

パイプエンドキャップ: PE / 特殊粘着シート: エラストマー+PET

KEMCO
ケムコ商事株式会社



組み合わせて使えます



商品名	税抜価格	品番	仕様 (mm)	外寸 (mm) W×D×H	カラー	JAN	箱入数
アクリルパネルスタンド【窓なし】W600	15,000 円	SL-1000	窓なし	600・160・600	透明	4943740747148	1
アクリルパネルスタンド【窓あり】対面用 W600	15,000 円	SL-2000	窓あり (W300×H150)	600・160・600	透明	4943740747155	1
アクリルパネルスタンド【窓なし】W400	12,000 円	SL-3000	窓なし	400・160・600	透明	4943740747162	1
アクリルパネルスタンド【窓なし】W900	18,000 円	SL-4000	窓なし	900・160・600	透明	4943740747179	1
アクリルパネルスタンド【窓なし】W1200	22,000 円	SL-5000	窓なし	1200・160・600	透明	4943740747186	1
アクリルパネルスタンド【窓あり】対面用 W900	18,000 円	SL-6000	窓あり (W400×H150)	900・160・600	透明	4943740747193	1

材質：アクリル パネル：4mm 厚 台座：8mm 厚 ※滑り止めゴム付き（底面）

製造国：中国

（取扱店）

KEMCO
ケムコ商事株式会社

～ 3mm厚で扱いやすい～

飛沫防止 折りたたみパーテーション

再生材 74%含有の
アクリル材使用 

透明度が高い!



打合せテーブル時の飛沫防止になります



受付窓口の間仕切りになります




簡単にたためて持ち運びに便利です



窓ありは、A4 サイズまで通ります

窓なし




品番：AP100-456L
価格：¥15,600

板面寸法：W1000×H600
材質：アクリル
厚み：t=3.0
質量：2.2kg


窓あり

※消毒用アルコールでの拭き掃除はご遠慮ください




品番：AP100W-456L
価格：¥17,800

板面寸法：W1000×H600
材質：アクリル
厚み：t=3.0
質量：2.1kg



品番：AP140-456L
価格：¥22,300

板面寸法：W1350×H600
材質：アクリル
厚み：t=3.0
質量：2.9kg



品番：AP140W-456L
価格：¥24,500

板面寸法：W1350×H600
材質：アクリル
厚み：t=3.0
質量：2.8kg

お問い合わせ先

介護用品の販売、レンタル・住宅改修など介護のことなら何でもお気軽にご相談ください。



ケムコ商事株式会社

●呉本店

〒737-0141 呉市広大新開 1 丁目 2-6
TEL.0823-72-1192 FAX.0823-72-1457

●東広島営業所

〒739-2612 東広島市黒瀬町丸山 1425
TEL.0823-27-7500 FAX.0823-27-7503

飛沫感染防止 T字置き型パーテーション

新型コロナウイルス感染防止対策

T字置き型パーテーション

カウンターの間仕切りにおすすめ！

クリア
ホワイト
選べます！

飛沫防止
対策に！

飲食店に
おすすめ！

安定感のあるT字タイプ

安全面を考慮した
角丸仕様

寸法図

板厚3mm

W570mm

H580mm

W300mm

30mm

視線も遮る
ホワイト

解放感のある
クリア

ご使用上の注意点

- ① パーツの落下防止の為、机等の設置面にテープ等で固定してから使用することを推奨致します。
- ② こちらの商品はアクリル材を使っているため落としたり、倒れたりすると壊れてしまう場合がございます。運ぶ際や換気する際等、ご注意ください上で、慎重にお取り扱いください。

お手入れ方法

お手入れの際は、**台所用の中性洗剤**を薄めた水に布をひたし、固く絞って拭いてください。



シンナー、ベンジン、アルコールを含む薬品で拭くと、アクリルの性質上、割れる恐れがあるため、絶対に使用しないでください。

T字置き型パーテーション

商品番号：cgoods06-693M

¥16,000

カラー：クリア / ホワイト

※ご注文の際はカラーをお選びください。

しろまる君



※こちらのパーツはオプション商品となります。パーテーション本体は別途ご購入ください。

面で支えることで バタつき軽減！安定感UP！




裏面に滑り止めシートや両面テープを貼って頂くとよりしっかりと固定できます。
※滑り止めシートや両面テープについてはお客様ご自身でご用意頂きますようお願い致します。

取付のポイント

はまりにくい場合は、無理矢理押し込むのではなく、指先でスリット部分を広げながら差し込むようにしてください。


取付の注意点

アクリルの細い部分は割れやすいため、無理な力を加えないよう注意して作業してください。



寸法図

単位：mm



T字置き型パーテーション
(商品番号：c-goods06)

4個使用

(2セットご購入ください)
さらに+1個がおすすめ！


しろまる君

商品番号：cgoods12-693M

2個入 ¥1,200

KEMCO

ケムコ商事株式会社



呉本店

〒737-0141 呉市広大新開 1丁目 2-6
TEL.0823-72-1192 FAX.0823-72-1457



東広島営業所

〒739-2612 東広島市黒瀬町丸山 1425
TEL.0823-27-7500 FAX.0823-27-7503

表示価格は全て税別となっております。

卓上 パーテーション

「卓上パーテーション」は咳やくしゃみによる飛沫感染対策にご活用いただける、卓上用の透明なパーテーションです。



オフィスや会議室、飲食店や病院などの受付窓口にご活用いただけます。




組立方法

1. パネルをスタンドの奥まで差し込む。

2. TTM-07はスタンド裏面の両面テープはくり紙をはがす。
TTM-11はスタンド裏面の養生テープをはがす。

3. 設置場所へ固定する。



TTM-07
TTM-11F



TTM-11K


TTM-11スタンド



飛沫感染防止に 置くだけカンタン設置

TTM-07

部品寸法図



基本仕様

品名	卓上パーテーション	卓上パーテーション 600×900	卓上パーテーション 600×900切欠
用途	卓上用のパーテーション		
型番	TTM-07	TTM-11F	TTM-11K
梱包内容	パネル1枚、スタンド (両面テープ付) 2個	パネル1枚、スタンド2個	
寸法	540×400×2mm	600×900×4mm	600×900×4mm
重量	490g	2,700g	2,600g
材質	PC		
原産国	中国		



製品安全への取り組み

弊社では、当製品を安全にご使用いただける様に、「安全な製品情報表示システム」を取り入れて、当製品の取扱説明書を作成しています。詳しい情報はサイトへアクセスください。

PET パーティション

飛沫感染予防

PET樹脂なので軽くて丈夫。
お求めやすい価格で新登場
ペットパーティション

販売店


KEMCO
ケムコ商事株式会社

K0520 132024


会議で



お店で



(大) 610mm
(中) 450mm
(小) 350mm



材質：PET樹脂

厚み	サイズ	WxDxH	品番	価格（税別）	備考
1.0mm	小	350x100x500	051078-944K	¥5,500	5個入り
	中	450x100x500	051079-944K	¥7,000	
	大	610x100x500	051080-944K	¥9,000	

介護用品の販売、レンタル・住宅改修など介護のことなら何でもお気軽にご相談ください。

KEMCO

ケムコ商事株式会社

●呉本店

〒737-0141 呉市広大新開1丁目2-6
TEL.0823-72-1192 FAX.0823-72-1457

●東広島営業所

〒739-2612 東広島市黒瀬町丸山1425
TEL.0823-27-7500 FAX.0823-27-7503

ものや書類の受け渡しが可能！

PETパーテーション窓付きタイプ


あらゆるシーンでの飛沫防止対策に！

- 対面での接客
- オフィスでの会議、面接、対面での会話
- 学校や塾での面談、講習等

1mm厚
高透明度
PET製

組立
簡単

持ち運び
ラクラク




A3サイズの書類も通せます

- アルコール洗剤での清拭が可能
- 平たくたたんだ状態で保管できます
- 角R加工で安心・安全
- 本体に爪の支柱を差し込むだけなので
組み立て簡単

YouTubeにて
「1分で完成！」
組み立て動画公開中



<https://www.youtube.com/watch?v=uQDsbyNAzUE&feature=youtu.be>



KEMCO
ケムコ商事株式会社

051238-944K

PETパーテーション大1.0 窓あきタイプ

定価(税別) **¥9,000 / 5個入**

PET3面ガード

あらゆるシーンでの飛沫防止対策に!

- 対面での接客
- オフィスでの会議・面接・対面での会話
- 学校や塾での面談・講習等に

組立
簡単

0.5mm厚
高透明度
PET製


超軽量

面接に!




透明シールドで三面をガード!

奥行きが40cmあるので隣どうしの飛沫防止も万全



材質:PET樹脂
0.5mm厚

ゴムひも付



固定用のゴムひもも付属!

お手入れや 保管も楽々!

- アルコール洗剤での清拭可能
- 平たくたんでコンパクトに保管
- PET樹脂製だから割れにくい

品番

品名(サイズ)

定価(税別)

備考

051281-944K

飛沫防止三面ガード
(500×400×500mm)

¥ 1,100

KEMCO
ケムコ商事株式会社

2020年11月11日より
※1個から販売可能となりました。

K0720 | 132085

窓口カウンターなど立ったまま使えるロングタイプ！

スタンディング 卓上パーテーション

店舗やオフィス・講演会や
教壇での授業シーンの飛沫防止対策に！

132058 K0720




2mm厚
高透明度
PET製

組立
簡単

- PET板に固定パーツを差し込むだけなので
組立簡単
- アルコール洗剤での清拭が可能
- 平たくたたんだ状態で保管できます
- 角R加工で安心・安全

セット内容

- ・パネル (650×900×2mm) 1枚
- ・パネル (350×900×2mm) 2枚
- ・コーナー用固定パーツ 12個



051280 スタンディング卓上パーテーション

定価(税抜) **¥8,700**

KEMCO
ケムコ商事株式会社

店舗やオフィスのウイルス対策に！


2mm厚 高透明度PET製パネル

組立簡単


拡張OK

●透明度の高いPET素材でアルコールや洗剤での清拭が可能

PET パネルパーテーションセット



051450 特大




パネル(850×550×2mm)×1
厚み自在パネルスタンド×3

定価(税別) **¥4,000**



051449 大




パネル(550×550×2mm)×1
厚み自在パネルスタンド×2

定価(税別) **¥2,600**



051448 小




パネル(350×550×2mm)×1
厚み自在パネルスタンド×2

定価(税別) **¥2,000**

厚み自在 パネルスタンド



新開発の差し込むだけで
完成するパネルスタンド。
パネルの厚みに合わせて
スリットを調整できます。



差し込むだけ! 厚み調整可能!

単品

品番	品名	定価(税別)
051446	パネル特大(850×550×2mm)1枚	¥3,000
051230	パネル大(550×550×2mm)1枚	¥1,950
051231	パネル小(350×550×2mm)1枚	¥1,350

品番	品名	定価(税別)
051447	厚み自在パネルスタンド1個	¥360
051232	十字型固定パーツ3個組	¥360
051239	I字型固定パーツ3個組	¥360
051240	コーナー用固定パーツ3個組	¥360

**特大
パネルとも
組み合わせ
可能**




単品パーツを追加すれば
連結できる!

十字型卓上パーテーション



長方形タイプ

パネル(550×550×2mm)×2
パネル(350×550×2mm)×2
十字型固定パーツ×3



051229


長方形タイプ(1100×700)

定価(税別) **¥6,900**



正方形タイプ

パネル(550×550×2mm)
×4 十字型固定パーツ×3



051228

正方形タイプ(1100×1100)

定価(税別) **¥8,100**



132117 K1020

KEMCO
ケムコ商事株式会社

オフィスワークが必要な方や 社員を飛沫感染から守るために

新型コロナウイルス
飛沫感染対策グッズ

オフィスシールド

✓軽くて・お手頃
✓取付け簡単
✓クリアな視界

業種的に、どうしてもオフィスワークが必要な方や
テレワークインフラは間に合わないが社員への配慮はしたい経営者の方に

デスクワークにおける新型コロナウイルス感染対策として、PC周りで活用できるパーテーションを製作いたしました。
オフィス業務が少しでも安心・安全に行えるようにご利用いただけますと幸いです。

取付けイメージ



「オフィスシールド」本体セット



■ ■ ■ ご利用のPCによって、取り付けパーツは3種類から選べます ■ ■ ■

【A】吸盤タイプ

吸盤なのでPCに優しく

販売見合わせ中

※梨地の筐体には付かないためご注意ください

【B】【C】タイプより
お選びください。

【B】クリップタイプ

クリップで着脱簡単!
PCを閉じて帰りたい方におすすめです

※9mmの厚みまで取付可能です



【C】クランプタイプ

大型PCやモニターを
ご使用の方におすすめです

※16mmの厚みまで取付可能です
MacAirなど薄型モデルにも設置できます



価格: ~~【A】~~ 【B】 【C】 どのタイプも一律

¥7,000 / 5セット(送料・税別)

発注単位: 5セット

※1セット内容(シールド1枚+取り付けパーツ2個)

【オフィスシールド仕様】

- セット内容: シールド本体×1 / PC取付用パーツ1種×2
- 素材とサイズ: シールド本体・・・透明PET0.5mm厚 / W660×H430mm
: PC取付用パーツ・・・PET側=アクリル / PC側= (吸盤タイプ) PVC
(クリップタイプ) PS+POM (クランプタイプ) PC+POM
- 適応パソコンサイズ: 15インチ (幅400mmまでのPCやモニターに取り付け可能)
- 使用方法: 取り付けパーツを指定の位置2ヶ所に差し込み、パソコン上部に取り付けます。
処分する際は点線に沿って切り取り、コンパクトに処分が出来ます。

ご相談 お問い合わせはこちら

KEMCO
ケムコ商事株式会社

中空ハニカム構造パネル 抗菌剤配合 テクセル製

緊急発売



ぱぱっとウォール

飛沫感染対策商品

囲って安心!

抗菌で衛生的!

軽い!

半透明で
明るい!

抗菌剤
配合!

ご要望にお応えして!

透明窓タイプ



透明窓で
視界を確保!


透明部:1,200×240mm

透明部の材質はPET樹脂です。
アルコール拭きOK!

※写真はW1,400タイプ

〔設置例:交互に設置すれば半数でOK〕

経済的です!



サイズ	コの字型 W1200用	外寸) 607×1,150×600	内寸) 602×1,140×600	約2.0kg
	コの字型 W1400用	外寸) 607×1,350×600	内寸) 602×1,340×600	約2.2kg

クリアセーフ スプラッシュシールド



開放感を損なわない!

安全性と透明性を兼ね備えた

組立式パーテーション

POINT

1



透明性

全光線透過率 90% 以上、に
ごりを図るヘイズ値は 1.0 以下
で、合った当的な透明度を実
現。開放的な飛沫感染防止を
可能にしました。

POINT

2



不燃性

国土交通省大臣認定の不燃
シートを使用。さらに、ホコリ
の付着の少ない帯電防止加工
を施し、清潔に長くお使いい
ただけます。

POINT

3




安全性

軽量で割れにくく、万が一倒れ
ても人にけがをさせにくい素材
を採用。オフィスはもちろん、
医療施設などにも安心してご
利用いただけます。


専門知識不要で取り付け可能！

パーテーションは、ご希望の長さで自由自在に取り付け可能。
3mを超える長机やカウンター※などにも設置することができます。※最長5mまで


1 支柱を机にしっかりと固定




2 シートにも部品を取り付け



3 シートに支柱を差し込み



4 保護フィルムを外して設置完了




同梱物 (セット内容)



CHECK

設置可能な机



商品概要

商品名	クリアセーフ スプラッシュシールド
URL	https://item.rakuten.co.jp/diokasei/c/0000000243/
販売開始日	2020年7月1日
商品内容	支柱×2本、不燃シート（希望mに応じた長さ）
材質	PET、アルミほか
規格	高さ約50cm×長さ2m～5m ※長さは1m単位でオーダーカット
全光線透過率・ヘイズ値及び表面抵抗値	全光線透過率：90%、ヘイズ値1.0以下、表面抵抗値：10 ⁸

詳しい商品説明は
こちらを
ご覧ください。



⚠ 注意事項

本製品による対策に加え、各種感染対策をあわせて実施してください。本製品は感染防止を保証するものではありません。机などの状況により設置ができない、または難しい場合があります。設置場所の状況により、シートにたるみが出る場合があります。製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

取扱店

KEMCO
ケムコ商事株式会社

INFORMATION



新製品


Partition Board

Made in Japan

■パーティションボード / 2Way(タテ・ヨコ兼用)

※SPB-40

サイズは3サイズ / 板は2種類
必要に応じてタテ・ヨコでご利用下さい！



縦使用イメージ

横使用イメージ

イメージ画像



■透明板と半透明のマット板の2種類

参考上代	品番	規格	サイズ	出荷単位	JAN	販売単価	備考
10,000 円	SPB-40	アクリル透明板 / 3mm	600 × 450 mm	1 個	4546094157023		
9,000 円	SPB-41	アクリル透明板 / 3mm	600 × 360 mm	1 個	4546094157030		
6,500 円	SPB-42	アクリル透明板 / 3mm	450 × 300 mm	1 個	4546094157047		
11,000 円	SPB-46	アクリル 両面マット板 / 3mm	600 × 450 mm	1 個	4546094157054		
9,500 円	SPB-47	アクリル 両面マット板 / 3mm	600 × 360 mm	1 個	4546094157061		
7,500 円	SPB-48	アクリル 両面マット板 / 3mm	450 × 300 mm	1 個	4546094157078		


(消費税別)

※プライバシーを少しでも守るためのマット板(半透明)です！

■窓付きパーティションボード / 2Way(蓋付き)

※SPB-30

窓(開口部)が必要のない時は上下を逆にして使用が可能です。
また、品物などの出し入れが無い場合は安全の為、ふたが出来ます！



溝切 / 4ヶ所

アクリル3mm板 / クリア

受け渡し開口部

受け渡し開口部

半円型足

Blockboard
開口窓用蓋付き

《逆向き仕様》

参考上代	品番	規格	サイズ	出荷単位	JAN	販売単価	備考
14,000 円	SPB-30	アクリル透明板 / 3mm 開口部蓋付き	W900 × 600 mm	1 個	4546094157009		
12,000 円	SPB-31	アクリル透明板 / 3mm 開口部蓋付き	W600 × 600 mm	1 個	4546094157016		

(消費税別)

飛沫感染

アクリルキャスト板

業者様用
パンフレット

参考上代には、消費税は
含まれておりません。

飛沫

飛散防止パネル

飛沫感染
飛散防止


咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に!
置くだけでかんたんに設置!

材質はガラスより軽量で透明度がよく、キズがつきにくい
アクリルキャスト板です。

商談などに



差し込むだけ!
取り付け
かんたん




カウンターで



サイズ表

単位: 約mm



品番	参考上代	サイズ H×W×D(単位:mm)	材質	1P入数	入数	JAN	備考
HBPA963	¥13,000	約600×900×200mm 厚み3mm	アクリルキャスト板 透明	1	3	4977720060170	卓上・テーブル用

※製品は1ヶ包装となっております。

お問い合わせは信用のある…

業者様用パンフレット 参考上代には、消費税は含まれておりません。

飛沫感染 飛散防止パネル



ペットボトル
リサイクル材料



業者様用
パンフレット

参考上代には、消費税は
含まれておりません。

飛沫

飛沫感染
飛散防止

咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に！
置くだけでかんたんに設置！
材質は透明度がよく、割れにくいA-PET製です。

卓上で



HVBP6015

食堂で




HVBP6015

カウンターで



HVBP6515

サイズ表



厚み:2mm

品番	H	W	D	A	E	F
HVBP6015	600	604	152	302	430	75
HVBP6515	650	654	152	302	430	75

※奥行・開口部のサイズは共通です。

単位：約mm

品番	参考上代	サイズ H×W×D(単位:mm)	材質	入数	JAN	備考
HVBP6015	¥ 5,500	約600×604×152mm 厚み2mm	A-PET(リサイクル)	4	4977720060156	卓上・テーブル用
HVBP6515	¥ 6,300	約650×654×152mm 厚み2mm	A-PET(リサイクル)	4	4977720060163	テーブル・カウンター用

お問い合わせは信用のある…

業者様用パンフレット 参考上代には、消費税は含まれておりません。

飛沫感染 飛沫： 飛散防止パネル

MDF 木製フレーム スタンド
グリーン購入法適合商品

業者様用
パンフレット


参考上代には、消費税は
含まれておりません。

木製フレームタイプ

飛沫感染
飛散防止

咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に！
置くだけでかんたんに設置！

パネルの材質はガラスより軽量で透明度がよく、キズがつきにくい**アクリル板**です。
(木製フレーム・スタンドはMDFです。)



卓上・テーブル用

MHBP64

スタンドの長い面を左右互い違いに
設置することによりパネルが安定します。
※木製フレームは表・裏がありますのでご注意ください。

【上図】




サイズ表


【パネル】

単位：約mm

厚み：15mm



【スタンド】単位：約mm 厚み：15mm



食堂で

相席を一人席に！



卓上で

タテ・ヨコ2通りの
使い方ができます



テーブル・カウンター用

MHBP69

スタンドの長い面を左右互い違いに
設置することによりパネルが安定します。
※木製フレームは表・裏がありますのでご注意ください。

【上図】




サイズ表


【パネル】

単位：約mm

厚み：15mm



【スタンド】単位：約mm 厚み：15mm



商談などに

木製フレーム付で
丈夫で割れにくい！



カウンターで

木製フレームが
目印となり
当たったり
転倒防止に
つながります



品番	参考上代	サイズ H×W×D(単位:mm)	材質	入数	JAN
MHBP64	¥ 6,500	パネル：約467×640×15mm スタンド：約50×180×15mm	パネル：アクリル板 透明 (フレーム部：MDF) スタンド：MDF	1 (外箱：10)	4977720060194
MHBP69	¥ 13,000	パネル：約647×947×15mm スタンド：約50×220×15mm	パネル：アクリル板 透明 (フレーム部：MDF) スタンド：MDF	1 (外箱：5)	4977720060200

お問い合わせは信用のある…

業者様用パンフレット 参考上代には、消費税は含まれておりません。

卓上パーティション クリアハーフ

アルコール
消毒可能

ニューノーマルとして、
新しい卓上パーティションです。
飲食店での飛沫対策に。



1

上半分が透明な
新しいタイプのパーティション

2

アルミフレームは、
高級感のあるシャンパンゴールド

3

アルコールによる
拭き取り消毒が可能



材質/


透明PET

アルミフレーム

TECCELL製
PPハニカム

(T13-2500)


60
cm



上半分が透明なので、対面の視認性を維持でき
相席でも気兼ねなく安心感があります。




サイズは5種類。カウンターから大テーブルまで。




〈W400〉

サイズ/W400×H600 重量/900g




〈W600〉

サイズ/W600×H600 重量/1,360g




〈W900〉

サイズ/W900×H600 重量/2,060g



〈W1200〉

サイズ/W1200×H600 重量/2,720g



〈W1500〉

サイズ/W1500×H600 重量/3,380g

パネルスタンドに
差し込んでご使用ください。



重量/470g
材質/スチール
(クロムメッキ)

その他特注サイズ(最大サイズW1800まで)も承ります。

お問い合わせ

介護用品の販売、レンタル・住宅改修など介護のことなら何でもお気軽にご相談ください。



ケムコ商事株式会社

●呉本店

〒737-0141 呉市広大新開1丁目2-6
TEL.0823-72-1192 FAX.0823-72-1457

●東広島営業所

〒739-2612 東広島市黒瀬町丸山1425
TEL.0823-27-7500 FAX.0823-27-7503

感 染 症 対 策

トールパーテーション

made in japan

安心の
日本製

- ご要望の多い、立ち姿勢でも全身を覆える大型のパーテーションが登場！

面板は 透明度の高いアクリル、アルコール消毒に強い塩ビ板から選べます

成人男性も全身覆える
大型サイズ

オリジナルのスリムな
アルミフレームを採用

キャスター付き

キャスター無し


ベース部は取り外し簡単



大きなサイズで全身すっぽり覆えるので
司会やプレゼン等に最適です。




フレームのなかに面板が入っているの
たわみ等の心配がありません。転倒等
で破損した場合や、汚れなどで透明板の
みの交換も簡単に行えます。
(ホワイトボード等にも変更可能です)



感染症対策

ラインナップ

● サイズのバリエーションは全 4 種類



- パネルフレーム=22mm×25mmアルミ押し出し材／アルマイト仕上げ
- 面板(アクリル／塩ビ)(透明)= 厚さ1.5～2mm
- キャスター付き仕様=ゴム輪キャスター
- ベース=30mm×30mmアルミ押し出し材／アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ

面板材質 **アクリル** **塩ビ**



オリジナルフレームを利用した完全自社生産の
パーテーションだから別注対応OK!!
ブラックフレームタイプやサイズ変更も1台から承ります。

※設置条件により、転倒の恐れもありますのでご相談ください。
※最大製作可能サイズは1800×900までとなります。



価格一覧

商品名	板サイズ	面板	W サイズ(mm)	H サイズ(mm)	D サイズ(mm)	品番	価格(税抜)
トールパーテーション1800×900	1800×900	アクリル	936	1880	420	THBP1800X900	38,100円
トールパーテーション1800×900 (塩ビ仕様)		塩ビ	936	1880	420	THBP1800X900E	38,100円
トールパーテーション1800×900 キャスター付	1800×900 キャスター付	アクリル	936	1925	420	THBP1800X900K	44,100円
トールパーテーション1800×900 キャスター付 (塩ビ仕様)		塩ビ	936	1925	420	THBP1800X900EK	44,100円
トールパーテーション1800×600	1800×600	アクリル	636	1880	420	THBP1800X600	35,300円
トールパーテーション1800×600 (塩ビ仕様)		塩ビ	636	1880	420	THBP1800X600E	35,300円
トールパーテーション1800×600 キャスター付	1800×600 キャスター付	アクリル	636	1925	420	THBP1800X600K	41,300円
トールパーテーション1800×600 キャスター付 (塩ビ仕様)		塩ビ	636	1925	420	THBP1800X600EK	41,300円
トールパーテーション1200×900	1200×900	アクリル	936	1880	420	THBP1200X900	34,600円
トールパーテーション1200×900 (塩ビ仕様)		塩ビ	936	1880	420	THBP1200X900E	34,600円
トールパーテーション1200×900 キャスター付	1200×900 キャスター付	アクリル	936	1925	420	THBP1200X900K	40,600円
トールパーテーション1200×900 キャスター付 (塩ビ仕様)		塩ビ	936	1925	420	THBP1200X900EK	40,600円
トールパーテーション1200×600	1200×600	アクリル	636	1880	420	THBP1200X600	31,800円
トールパーテーション1200×600 (塩ビ仕様)		塩ビ	636	1880	420	THBP1200X600E	31,800円
トールパーテーション1200×600 キャスター付	1200×600 キャスター付	アクリル	636	1925	420	THBP1200X600K	37,800円
トールパーテーション1200×600 キャスター付 (塩ビ仕様)		塩ビ	636	1925	420	THBP1200X600EK	37,800円

- ※ 一覧に無いサイズをお求めの場合は、お問合せ下さい。別注可能な場合は対応致します。
- ※ アクリル面板はアルコール入り消毒液を吹きかけるとクラック(ひび割れ)が入る恐れがございます。汚れが気になる場合は、中性洗剤を薄めた水で布を絞り、拭き取ってください。
- ※ 商品は予告なく変更する恐れがございます。
- ※ 表示価格は税抜きです。

KEMCO
ケムコ商事株式会社

フロアパーテーション

▼設置方法

屋内



受注生産
オーダー規格

- 飛沫防止対策のビニールシート用スタンド仕切り。
- フロア(床)に置いて、カウンターや並ぶ人を仕切れるサイズ。高さ2000mm。
- ビニールシートを簡単に固定できるクリップ付き。
- ・ボールH2000・シートW915、伸縮可能な丸ベースタイプ(ビニール面有効寸高さ約1800mm)
物販店、サービスショップなどの店舗受付カウンター向け

4360


○C(シルバー)



915×2000



シート取付クリップで
シートを固定



ポールの伸縮が可能



シート取付バーをポール
にビス止め



- ・ボールH2000・シートW1830、伸縮可能な丸ベースタイプ(ビニール面有効寸高さ約900mm)
スーパー、物販店、サービスショップなどの店舗レジカウンター向け

4361


○C(シルバー)



1830×2000




シート取付クリップで
シートを固定



ポールの伸縮が可能



シート取付バーをポール
に差し込んでセット



ポールをセットする幅を
調整




注文品番		本体価格 (税別)	ビニールシート寸法 W×H (mm)	重量 (kg)
品番	カラー			
4360	C	¥13,600	915×1830	3.0
4361	C	¥24,000	1830×915	5.5

※ビニールシートは設置状況に応じてカットしてご使用ください。


4360

S=1/50



4361

S=1/50



オプション

C(シルバー)




丸ウエイト1ポールC(1.8kg)
¥4,900 (税別)



オプションウエイトセット
使用時

C(シルバー)



M-979(6kg)
¥6,600 (税別)

ご注意

- 転倒や移動による事故防止のため、風のある場所でのご使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 冷暖房の空調設備付近(熱風・冷房の直接当たる場所)には設置しないでください。
- ゆるみ防止のため、ポールとベース、シート取付バー(4360 Cのみ)の固定に固着剤付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはずしにくくなります。
- ビニールシートには、シート同士がくっつかない様に粉がついていますので、気になる場合は拭いてご使用ください。

規格サイズのみ となります


仕様

シート取付バー：アルミ押出材 アルマイト仕上
シ ー ト：0.2mm透明ビニールシート
ポ ー ル：アルミ押出材 アルマイト仕上 4360 1本/4361 2本
ベ ー ス：スチール塗装仕上 4360 1ヶ/4361 2ヶ
シート取付クリップ：4360 3ヶ付き/4361 5ヶ付き
組立式

4360

断面A-A'


S=1/4



4361

断面A-A'

S=1/4



4360 C / 4361 C

●表示価格は税抜きの本体のみの価格です。

フロアパーテーション

▼設置方法

屋内



受注生産品

オーダー規格

- 飛沫防止対策のビニールシート用スタンド仕切り。
- フロア(床)に置いて接続したり、単独で場所に合わせてスペースを仕切れます。
- ビニールシートをかぶせてつまみネジで固定します。
- ・オフィスのワークスペースや飲食スペース、商談スペースなどを仕切れます。

4362

●I(アイボリー)



ビニールを上から折り返し、かぶせてセット




シートをつまみネジで固定




オプション

W(ホワイト)



M-980 (6kg)
¥6,600 (税別)




手回しネジを緩めて、ベースの取付用くぼみを内側の向きにして本体に差し込みます。手回しネジを締めて固定します。

※手回しネジは手回しても取り付けできますが、しっかり取り付けたい場合は、コイン又はマイナスドライバーで取り付けてください。

●並べて設置する場合 ベースの取り付け角度を変更して並べてください。

一直線に設置 90°に設置 135°に設置



ご注意

- 転倒や移動による事故防止のため、風のある場所等での使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 冷暖房の空調設備付近(熱風・冷房の直接当たる場所)には設置しないでください。
- ビニールシートには、シート同士がくっつかない様に粉がついていますので、気になる場合は拭いてご使用ください。


注文品番		本体価格 (税別)	外寸法 W×H×D (mm)	ビニールシート寸法 W×H (mm)	重量 (kg)
品番	カラー				
4362	I	¥31,000	921×1900×400	915×3530	5.3

※ビニールシートは上部で折り返し、本体両面にかかっています。

規格サイズのみ
となります


仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
シート：0.2mm透明ビニールシート
ベース：スチール塗装仕上
組立式



4362

S=1/50



●表示価格は税抜きの本体のみの価格です。

飛沫防止用 コロナウイルス プロテクションパネル

シンプルなデザインで軽くて耐久性があり、消毒用アルコールによるメンテナンスも可能です。
設置場所に合わせて、ご希望サイズでの製作も承っております。ご用命、ご相談を心よりお待ちしております。



場所を選ばない
シンプルなデザイン



消毒用アルコール
耐性あり



ご希望に合わせて
サイズをカスタマイズ



難燃性の部材
なので安心

飛沫
防止
コロナウイルス
プロテクションパネル

スピーチ用3面タイプ

両サイドのパネルは約100°~180°の角度
の範囲で、自由に設置できます。

講演や展示会の会場、学校や塾等、スピーチシーンにて、3面で飛沫
防止ができる安心な設計となっています。軽量かつ分割できるので
移動や保管にも便利です。

外寸：W750×H1900mm 3枚

重量：約11kg

素材：スウェーデン製PVCプラスチックフレーム(メタリックグレー・
コーナーブラック)、透明PVCパネル1mm厚、スチール脚全長400mm

¥72,000 (送料・税別)



使用イメージ




荷姿

コンパクトな形状にて
配送&保管ができます。

使用イメージ

デザイン・寸法につきまして多少仕様変更になることがあります。


スピーチやプレゼンテーションなど、飛沫の気になるそのシーンに SGS



仕様・詳細


★角度調整機能

付属の六角レンチを使えば
任意の角度で透明板を固定
できます。



★高さ調整機能付き

使用する方の身長によって
高さも微妙に変わるはずですが。
マイクスタンドと同じ構造の
高さ調整機能で、スムーズに
任意の高さに調整可能です。




SGS-45

屋内

¥16,800 (税抜価格) 重量 2.5kg 081

柱 1 スチールクロームメッキ仕上
+ステンレスICSパイプ
面板 1 塩ビ透明 3mm
面板サイズ 1 W450×H450mm

※角度調整付き
※高さ調整機能付き



オプション



SGS-45交換用透明板

¥3,800 (税抜価格)

面板 1 塩ビ透明 3mm
面板サイズ 1 W450×H450mm

日本防災協会認定材 防災ビニールカーテン


新製品
9月上旬発売開始

不特定多数の方が集まる場所では、防災ラベルの付いたカーテンを使用する事が義務付けられています。

弊社の防災ビニールカーテンは「防災素材のビニール」を使用しており、消防法令をクリアしております。



※金具や突っ張り棒は別途ご用意ください。



品名： 防災ビニールカーテン

※防災ラベル+製品補助ラベル付き

・このラベルは消防法令の【認可・認定】を受けている工場で生産された【防災製品】にのみ、添付することが許されます。

材質： 軟質ビニール（PVC）0.3mm厚（防災素材）

寸法： 幅1,370mm×長さ1,500mm+80mm
（生地には若干の伸縮があります）

重量： 約950g/枚

梱包： 1枚を二つ折り→丸めて袋入れ/1箱2枚入れ

箱寸法： 外寸 (W)750mm x (D)175mm x (H)110mm

◆ 注意点 ◆

・設置に使用する金具・つっぱり棒などをご用意ください。

・ビニール同士がくっつかないように白い粉（体に害のないコーンスターチ）が振ってあります。気になる方はご使用前にお拭き取りください。

・ビニールの性質上、折り痕が残ってしまう場合がございます。

重要）防災とは、燃えないのではなく、燃えにくい素材を使用し、引火した際の燃え広がりを最小限に抑える・引火性の抑制を目的とした事を意味します。

卓上パーテーション

▼設置方法

屋内



受注生産品

オーダー規格

- 飛沫防止対策のビニールシート用卓上間仕切り。
- カウンター上に置いて仕切れるサイズ。高さ900mm。
- ビニールシートを簡単に固定できるクリップ付き。

- ・ポールH900、スタッキングベースタイプ(ビニール面有効高さ約900mm)
- 店舗や施設のカウンター向けのW450とW1200、W1830

4356

○C(シルバー)



450×900

4363


○C(シルバー)



1200×900

4358

○C(シルバー)




1830×900

注文品番		本体価格 (税別)	ビニールシート寸法 W×H (mm)	重量 (kg)
4356		¥ 7,700	450×915	1.0
4363	C	¥15,000	1200×915	2.0
4358		¥18,000	1830×915	2.4

※ビニールシートは設置状況に応じてカットしてご使用ください。




シート取付クリップで
シートを固定



裏のつまみをまわして
高さを調節



4358 C / 4356 C
直角に接続した場合



重ねて収納できる
スタッキング機能

オプション

C(シルバー)



丸ウエイト1ポールC(1.8kg)
¥4,900 (税別)

ご注意

- 転倒や移動による事故防止のため、風のある場所での使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 冷暖房の空調設備付近(熱風・冷房の直接当たる場所)には設置しないでください。
- ゆるみ防止のため、ポールとベースの固定に固着剤付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはずしくなります。
- ビニールシートには、シート同士がくっつかない様に粉がついていますので、気になる場合は拭いてご使用ください。

規格サイズのみ となります


仕様

シート取付バー：アルミ押出材 アルマイト仕上
シート：0.2mm透明ビニールシート
ポール：スチール塗装仕上 4356 1本／
4363・4358 2本
ベース：スチール塗装仕上 4356 1ヶ／
4363・4358 2ヶ
シート取付クリップ：4356 2ヶ付き／4363 4ヶ付き／
4358 5ヶ付き

組立式

断面A-A'


S=1/4






4356 C



4363 C



4358 C / 4356 C



●表示価格は税抜きの本体のみの価格です。

- 感染症対策グッズ -

屋内用


飛沫防止ビニールフラッグ



吸盤で簡単設置

透明だから、圧迫感が軽減

窓際のカウンター席に最適



簡単設置の感染対策ツール!!

商品No. 29262

E 1個 ¥1,800 (+消費税)
★7 受注生産

〈サイズ〉W565×H510mm ポール部分φ11mm
透明ビニールシート: W430×H500mm/棒袋込

〈素 材〉本体: ABS・塩ビ/透明ビニールシート: 塩ビ透明フィルム0.1mm

〈重 量〉140g

●透明ビニールシート付

セット内容




※ビニールシートはパイプにセットされた状態で出荷されます。

新製品
NEW

持ち運びできる飛沫防止用クリップスタンド SGCシリーズ


お客様も従業員も
感染リスクから
守るために



仕様・詳細

★上部クリップ部

ビニール等をクリップで挟めば
簡単に飛沫防止対策が可能です。
※アクリル板などを使用すると
クリップの強度不足のため
外れる恐れがあります。



★折りたたみベース

上部のクリップ付きバーを外し
脚部を折りたたみためば、付属の
袋に収納することが可能です。



袋に入れて
臨時の場所へ
持ち運び



⚠ ビニール等での火災にご注意ください。

ビニール等は付属しておりませんので、お客様にてご用意をお願いいたします。
火気を取り扱う場所でのご使用の際などは特に、難燃性や防炎のビニール等をご使用頂き、火災の防止に努めて頂きます様宜しくお願いいたします。




SGC-45S

(クリップ付バー上部のみ仕様)

¥15,000 (税抜価格) 重量 1.9kg 028

柱 Ⅱ スチールクロームメッキ仕上
+ステンレスICSパイプ
掲示物サイズ Ⅱ 幅450mmまで対応
※収納袋付き
※高さ調整機能付き
※ビニール等は付属しておりません

屋内



SGC-45W

(クリップ付バー上下仕様)

¥18,000 (税抜価格) 重量 2.1kg 028

柱 Ⅱ スチールクロームメッキ仕上
+ステンレスICSパイプ
掲示物サイズ Ⅱ 幅450mmまで対応
※収納袋付き
※高さ調整機能付き
※ビニール等は付属しておりません

屋内

